Produktinformation

Sauna Taurin Artikel-Nr. 80645




Licht-Dachkranz mit Licht-Dachkranz Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen

ohne Ofen

Grundfläche 2,3 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2010x1230x700x258 Bank 1 Tiefe 52 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stik. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x38 Bank Material 175 cm Verp	Kopfstütze Material	Espe
Bank 1 Tiefe 52 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg innemmäß Breite 1920x800x270x44 Innenmäß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmäß Höhe 192 cm Außenmäß Höhe 202 cm Einstiegsat Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmäß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmäß Tiefe 165 cm Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material 80 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Tiefe	·	*
Bank 1 Tiefe 52 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg innemmäß Breite 1920x800x270x44 Innenmäß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmäß Höhe 192 cm Außenmäß Höhe 202 cm Einstiegsat Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmäß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmäß Tiefe 165 cm Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material 80 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Tiefe	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material product kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Reite 184 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 184 cm Tür Scheibenfarbe <td>·</td> <td>52 cm</td>	·	52 cm
Innenmaß Breite		1920x800x270x44
Liegeplätze I Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormoniterte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fiehte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Expe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 80 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe <td></td> <td>155 cm</td>		155 cm
Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm	Liegeplätze	1
Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Öfenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Öfenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Öfenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Öfenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 1830x150x150x11 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - <td></td> <td>3,7 m³</td>		3,7 m ³
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite	Innenmaß Höhe	·
Bauweise vormontierte Elemente Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Öfenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe 64 cm Öffnungsrichtung Tür cholztür mit I	Außenmaß Höhe	202 cm
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 15 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1330x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart </td <td>Einstiegsart</td> <td>Eckeinstieg</td>	Einstiegsart	Eckeinstieg
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 15 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1330x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart </td <td>5</td> <td>8</td>	5	8
Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Anzahl Bänke	
Ofenschutz Tiefe \$1 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
MaterialNordische FichteAußenmaß Tiefe165 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x810x270x45SpiegelbarneinVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x270x45Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze2Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖfffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.		51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Spiegelbar nein Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		Nordische Fichte
SpiegelbarneinVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x270x45Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze2Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Außenmaß Tiefe	165 cm
SpiegelbarneinVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x270x45Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze2Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Ofenschutz Breite Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Sunadach Bauweise Durchgangsmaß Breite Durchgangsmaß Breite Offungsrichtung Tür Türatt Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen		nein
Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze2Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.		1920x800x270x45
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		60 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.		2
Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite 184 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise Durchgangsmaß Breite Offnungsrichtung Tür Türst Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 80 cm 80 cm 184 cm Vermententententententententententententente	Bank Material	Espe
Außenmaß Breite Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise Durchgangsmaß Breite Offfnungsrichtung Tür Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Höhe	175 cm
Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Außenmaß Breite	184 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Wandstärke	68 mm
Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Innenmaß Tiefe	136 cm
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Türart Anzahl der Kopfstützen 42 mm change rechtsund rechtsund rechtsund links anschlagbar Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Türart Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Dämmung	42 mm
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Bank 3 Tiefe	-
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarTürartHolztür mit Isolierglas, wärmegedämmtAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Durchgangsmaß Breite	64 cm
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
·	Anzahl der Kopfstützen	
	•	27 cm























Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sin