

Produktinformation

Sauna Variado Artikel-Nr. 80675



Saunatür
Bronzierte Ganzglastür

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	103 cm
Bank 2 Tiefe	-
Umbauter Raum	3,8 m³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Grundfläche	2,4 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2020x1230x590x250
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	132 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Anzahl Bänke	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Wandstärke	68 mm
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm

68 MM

Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots

- Inkl. Bänken und Kopfplätze aus hochwertigem Esenholz

- Ofenschutz aus Massivholz

- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte

- 8 mm Saunator aus Einschleissicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



TÜRPOSITION in der Front variabel




Innenliegende
Rahmenkonstruktion

42mm starke Mineraldämmwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz







B

DRAUFSICHT

(in cm)





**SPIEGELBARER
Aufbau möglich**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

