

## Produktinformation

## Saunahaus Cuben mit Vorraum Artikel-Nr. 81135



### Farbe


Terragrau

### Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy  
Bio


Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Seitenhöhe	208 cm
Tür Schloss	Hakenschluss
Dachbreite	276 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Innenmaß Höhe Vorraum	202 cm
Vorraum m²	2,00 m²
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Sauna	180 cm
Innenmaß Breite Sauna	264 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Spiegelbar Innenleben	ja
Firsthöhe	210 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Grundfläche	7,6 m²
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	183 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Durchgangsmaß Breite	180 cm
Durchgangsmaß Höhe	32 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Tiefe Vorraum	76 cm
Innenmaß Breite Gesamt	264 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Vorraum	264 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Umbauter Raum	14,2 m³
Außenmaß Tiefe	276 cm
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Tür Breite	111,5 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Dachtiefe	276 cm
Farbe	Terragrau
Außenmaß Breite	276 cm
Dachfläche	7,6 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2850x1340x930x883 860x560x430x38,5






**LANGFRISTIGER SCHUTZ**  
40 x 60mm Fundament Balken

**KDI UNTERLEGER**



**FUNDAMENTPLAN**

(in mm)



38 MM

*Außensaunen*

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügel mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtauschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglas-saunatur

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




Doppelte Nut und Feder-Verbindung  
bietet perfekten Sitz durch modernste  
Frästechnik.


38mm Holzbohlen aus nordischem  
Fichtenholz gehobelt








Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

