

Produktinformation

Gartenhaus Merseburg 3 Artikel-Nr. 8233




Farbe
Vorvergraut


Anbaudach
ohne Anbaudach

Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Schneelast	75 kg/m ²
Dachbreite	240 cm
Außenmaß Tiefe	154 cm
Sockelmaß Breite	208 cm
Dachneigung	7°
Bedarf Dachfolie (Stk.)	1
Seitenhöhe	192 cm
Farbe	Vorvergraut
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	176 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x1045x345x187
Dach Materialstärke	16 mm
Wandstärke	14 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Innenmaß Tiefe	147 cm
Durchgangsmaß Breite	114,5 cm
Außenmaß Breite	212 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2100x950x200x60
Grundfläche	3,3 m ²
Umbauter Raum	6,35 m ³
Dachform	Pulldach
Dachfläche	4,21 m ²
Firsthöhe	219 cm
Sockelmaß Tiefe	150 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Innenmaß Breite	205 cm
Dachtiefe	175 cm
Tür Breite	58,5 cm



Fundamentplan ohne Boden (in mm)






VORVERGRAUUNG

- 01 Naturgraue Optik, die die natürliche Patina der frei bewitterten Außenflächen vorweg nimmt.
- 02 Wartungsfrei (bis zu 5 Jahren)
- 03 Atmungsaktive Grundierung - blättert nicht ab

14 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



14 MM Gartenhäuser

- 14 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfalle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

14 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

