

Produktinformation

Gartenhaus Tintrup Artikel-Nr. 83140


Farbe
Terragrau



Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Tür Breite	70,5 cm
Schneelast	94 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Außenmaß Tiefe	244 cm
Innenmaß Breite	354 cm
Dachtyp	Massivholzdach
Außenmaß Breite	364 cm
Dachbreite	396 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3610x1180x620x652
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	234 cm
Umbauter Raum	19,1 m ³
Dach Materialstärke	16 mm
Dachtiefe	273 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Sockelmaß Breite	360 cm
Dachfläche	10,5 m ²
Dachform	Flachdach
Grundfläche	8,64 m ²
Seitenhöhe	210 cm
Sockelmaß Tiefe	240 cm
Firsthöhe	230 cm
Farbe	Terragrau
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



28 MM
2-Raumhäuser

- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 28 mm starke Mittelwand
- 28 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profillierung
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Doppel- und Einflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas

Karibu




DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



EINFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

