

## Produktinformation

## Gartenhaus Merseburg 6 Artikel-Nr. 8543



Farbe  
Vorvergraut

Anbaudach  
ohne Anbaudach

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Bedarf Sturmanker (Stk.)      | 4                    |
| Dachfläche                    | 7 m <sup>2</sup>     |
| Schneelast                    | 75 kg/m <sup>2</sup> |
| Außenmaß Tiefe                | 244 cm               |
| Dachneigung                   | 7°                   |
| Grundfläche                   | 5,74 m <sup>2</sup>  |
| Farbe                         | Vorvergraut          |
| Dachtyp                       | Dachplatte           |
| Material                      | Nordische Fichte     |
| Tür Höhe                      | 176 cm               |
| Innenmaß Breite               | 235 cm               |
| Dach Materialstärke           | 16 mm                |
| Außenmaß Breite               | 242 cm               |
| Seitenhöhe                    | 181 cm               |
| Wandstärke                    | 14 mm                |
| Dachbreite                    | 265 cm               |
| Tür Scheibe Material          | Kunstglas            |
| Bedarf Dachfolie (Stk.)       | 2                    |
| Durchgangsmaß Breite          | 114,5 cm             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2400x1030x390x240    |
| Durchgangsmaß Höhe            | 175 cm               |
| Sockelmaß Breite              | 238 cm               |
| Dachform                      | Pultdach             |
| Dachtiefe                     | 265 cm               |
| Firsthöhe                     | 219 cm               |
| Innenmaß Tiefe                | 237 cm               |
| Sockelmaß Tiefe               | 240 cm               |
| Schloss                       | Sicherheitsüberfalle |
| Umbauter Raum                 | 11,2 m <sup>3</sup>  |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2350x1030x265x91,5   |
| Tür Breite                    | 58,5 cm              |

**DOPPELFLÜGELTÜR**

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfälle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



**KDI-UNTERLEGER**

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





**14 MM WANDPROFIL**

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräzung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



**Fundamentplan ohne Boden (in mm)**



### 14 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung

**14 MM**

### Gartenhäuser

- 14 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbal-ken für einen langfris-tigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich
- Inkl. moderner Doppel-flügeltür mit Sicherheits-überfalle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**VORVERGRAUUNG**

- 01** Naturgraue Optik, die die natürliche Patina der frei bewitterten Außenflächen vorweg nimmt.
- 02** Wartungsfrei (bis zu 5 Jahren)
- 03** Atmungsaktive Grundierung - blättert nicht ab



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

