## **Produktinformation**

## Sauna Larin Artikel-Nr. 85554



Saunatür Licht-Dachkranz Klare Ganzglastür ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen ohne Ofen

Außenmaß Tiefe         151 cm           Bank 1 Tiefe         52 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x44           Position Tür und Zuluft tauschbar         nein           Liegeplätze         1           Innenmaß Breite         136 cm           Umbauter Raum         3,5 m³           Innenmaß Höhe         192 cm           Außenmaß Höhe         198 cm           Einstiegsart         Eckeinstieg           Bauweise         vormontierte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x20x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80	Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x44           Position Tür und Zuluft tauschbar         nein           Liegeplätze         1           Innenmaß Breite         136 cm           Umbauter Raum         3.5 m²           Innenmaß Höhe         192 cm           Außenmaß Höhe         198 cm           Einstiegsart         Eckcinstieg           Bauweise         vormontierte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fiehte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x80x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x80x27x45           Ofenschutz Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         80 cm           Verpackung		151 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x44           Position Tür und Zuluft tauschbar         nein           Liegeplätze         1           Innenmaß Breite         136 cm           Umbauter Raum         3.5 m²           Innenmaß Höhe         192 cm           Außenmaß Höhe         198 cm           Einstiegsart         Eckcinstieg           Bauweise         vormontierte Elemente           Anzahl Bänke         2 Sik.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         2 mm<	Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar         nein           Liegeplätze         136 cm           Innenmaß Breite         136 cm           Umbauter Raum         3.5 m²           Innenmaß Höhe         192 cm           Außenmaß Höhe         198 cm           Einstiegsart         Eckeinstieg           Bauweise         vormontierte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Bank Material         Fepe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innemaß Tiefe         1830x150x15x11           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2		1920x800x270x44
Liegeplätze         1           Innenmäß Breite         13 cm           Umbauter Raum         3,5 m³           Innenmaß Höhe         192 cm           Außenmaß Höhe         198 cm           Einstiegsart         Eckeinstieg           Bauweise         vormoniterte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         520x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innemaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         130 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         42 mm           Saunadach Dämmung         42 mm		nein
Innenmaß Breite		1
Innenmaß Höhe		
Außenmaß Höhe         198 cm           Einstiegsart         Eckeinstieg           Bauweise         vormontierte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Material         2           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Bank Material         Espe           Tür Höhe         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe	Umbauter Raum	$3.5 \text{ m}^3$
Einstiegsart         Eckeinstieg           Bauweise         vormoniterte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         80 cm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Schelbenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Dämmung         querter Gemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür	Innenmaß Höhe	192 cm
Einstiegsart         Eckeinstieg           Bauweise         vormoniterte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         80 cm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Schelbenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Dämmung         querter Gemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür	Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise         vormontierte Elemente           Anzahl Bänke         2 Stk.           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastitr           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg		Eckeinstieg
Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1330x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öfffnungsrichtun		
Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türat         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar	Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türat         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türatt         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.		51 cm
Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.	Material	Nordische Fichte
Spiegelbar         nein           Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Außenmaß Breite         151 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nein
Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.		151 cm
Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         2           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38  Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Grundfläche 2 m² Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		60 cm
Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Ofenschutz Höhe         80 cm           Wandstärke         68 mm           Innenmaß Tiefe         136 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1830x150x150x11           Tür Scheibenfarbe         klar           Saunadach Dämmung         42 mm           Bank 3 Tiefe         -           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Grundfläche         2 m²           Türart         Ganzglastür           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2040x1230x560x205           Durchgangsmaß Breite         64 cm           Öffnungsrichtung Tür         rechts und links anschlagbar           Anzahl der Kopfstützen         1 Stk.	Sitzplätze	2
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Grundfläche 2 m² Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	·	nordische Fichte
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Grundfläche 2 m² Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Tür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmWandstärke68 mmInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeGrundfläche2 m²TürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2040x1230x560x205Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.		
Wandstärke 68 mm Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Grundfläche 2 m² Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Höhe	
Innenmaß Tiefe 136 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11  Tür Scheibenfarbe klar  Saunadach Dämmung 42 mm  Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente  Grundfläche 2 m²  Türart Ganzglastür  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205  Durchgangsmaß Breite 64 cm  Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar  Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeGrundfläche2 m²TürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2040x1230x560x205Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Wandstärke	68 mm
Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeGrundfläche2 m²TürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2040x1230x560x205Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Innenmaß Tiefe	136 cm
Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeGrundfläche2 m²TürartGanzglastürVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2040x1230x560x205Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Grundfläche 2 m² Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		klar
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Grundfläche 2 m² Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Dämmung	42 mm
Grundfläche 2 m² Türart Ganzglastür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205 Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		-
Türart Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2040x1230x560x205  Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  2040x1230x560x205  Durchgangsmaß Breite  64 cm  Öffnungsrichtung Tür  Anzahl der Kopfstützen  1 Stk.	Grundfläche	2 m <sup>2</sup>
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2040x1230x560x205Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarAnzahl der Kopfstützen1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Öffnungsrichtung Tür       rechts und links anschlagbar         Anzahl der Kopfstützen       1 Stk.		64 cm
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.		rechts und links anschlagbar
·		_
		27 cm





















