

Produktinformation

Sauna Larin Artikel-Nr. 85559



Saunatur
Klare Ganzglastür

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Kopfstütze Material	Espe
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m ³
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Außenmaß Breite	165 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x15,9
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m ²
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm





68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einseilbensiherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

 Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.







Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

