Produktinformation

Sauna Taurin
Artikel-Nr. 85569

Saunatür
Klare Ganzglastür

Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	184 cm
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

68 MM
Classic
Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
Ofenschutz aus Massivholz
Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
Türrahmen aus Massivholz
Bewährte Magnetverschlusstechnik
Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

5 JAHRE
HERSTELLERGARANTIE

Innenliegende Rahmenkonstruktion
42mm starke Mineraldämmwolle
Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm Spezial-Softline-Profilholz

888
%
888
888
°C
888
%
> 50%
START / STOP
< 70°
SAUNACONTROLBIO



KARIBU-QUALITÄT
MADE IN GERMANY



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße