

Produktinformation

Sauna Siirin Artikel-Nr. 85609



Saunatür
Klare Ganzglastür

Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Farbe
Naturbelassen

Dachkranz
mit Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14,4
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Grundfläche	3 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	5,3 m ³
Wandstärke	68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	184 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Breite	210 cm




68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Strips
- Inkl. Bänke und Kopfleiste aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandbohlen
- Inkl. 42 mm starkes Mineraldämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Sonnentor aus Einsechsbereichsleuchte
- Türhaken aus Massivholz
- Besondere Magnetriegelschließung
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





SPIEGELBARER Aufbau möglich



