Produktinformation

Sauna Jarin Artikel-Nr. 85639

GIS-E VA

Saunatür Licht-Dachkranz Klare Ganzglastür ohne Licht-Dachkranz

Farbe Saunaofen

Naturbelassen 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x10 Kopfstütze Material Espe Liegeplätze 3 Bank 3 Tiefe 52 cm Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x4460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m² Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,55 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewich	Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material Espe Liegeplätze 3 Bank 3 Tiefe 52 cm Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560-4603-460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38.5 Innenmaß Höhe 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio extreme Steuerung Einstiegsart Eckcinstieg Bauweise vormoniterte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35.5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht		7 - 7-22
Liegeplátze		
Bank 3 Tiefe 52 cm Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 500x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft auschbar nein Umbauter Raum 6 m² Splegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38x5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x460x430x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x35.5 Material Nordische Eichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x30x30 </td <td>·</td> <td>_</td>	·	_
Innenmaß Tiefe		•
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m² Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Elnstiegsart Eckelnstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x430x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60x460x440x14 Außenmaß Tiefe 19c cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 38		
Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Imbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Vorpackungsmäße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmäß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 kW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauwelse vormontierte Elemente Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 330x460x340x30 Durchgangsmäß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 190x810x270x45 Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 190x800x270x45 Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 190x800x270x45 Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 190x800x270x45 Verpackungsmäße mm/Gewicht kg 190x800x270x45 Verpackungsmäße mm/Gewich		
Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m² Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormentierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 380x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 800x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 600x560x430x30 Ofenschutz Breite 600x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht		
Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20		
Spiegelbar ja innenmäß Höhe 192 cm		-
Innenmaß Höhe		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860vx560vx430vx38,5 Innenmäß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 198 cm Bank Z Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormoniterte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchjangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x0 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x0 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm		-
Innenmaß Breite		
Außenmaß Höhe 198 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 330x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60x560x430x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Expe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Expe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 68 mm Tür Höhe <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Bank 2 Tiefe 57 cm Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke		
Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm		
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x550x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x550x430x30 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x550x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11		
Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaß emm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 800x50x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 90 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung		
Verpackungsmaß emm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 96 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente <		5
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe \$1 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 60x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente		
Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türar		****
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		270 0
Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14 Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Außenmaß Tiefe 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30 Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30Ofensteuerungextern Easy BioOfenschutz Breite60 cmSitzplätze5Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg385x290x140x20Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmWandstärke68 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenTürartGanzglastür		
Ofensteuerung extern Easy Bio Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Sitzplätze 5 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg385x290x140x20Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmWandstärke68 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenTürartGanzglastür	-	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite196 cmWandstärke68 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Tür ScheibenfarbeklarSaunadach Dämmung42 mmSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenTürartGanzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		1920x800x290x38
Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	·	Espe
Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite 196 cm Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Türart Ganzglastür		
Außenmaß Breite Wandstärke 68 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Farbe Türart 1830x150x150x11 klar 42 mm vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Farbe Türart 1830x150x150x11 klar 42 mm vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür	Wandstärke	
Tür Scheibenfarbe klar Saunadach Dämmung 42 mm Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Saunadach Dämmung Saunadach Bauweise Vormontierte Elemente Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Farbe Naturbelassen Türart Ganzglastür		
Türart Ganzglastür		Naturbelassen
	Türart	

Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Grundfläche	3,4 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x770x330



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen
























Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße