Produktinformation

Sauna Jarin Artikel-Nr. 85640



Saunatür Farbe Klare Ganzglastür Naturbelassen

Licht-Dachkranz Saunaofen mit Licht-Dachkranz ohne Ofen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x10 Kopfstütze Material Espe Liegeplätze 3 Bank 3 Tiefe 52 cm Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg
Kopfstütze Material Espe Liegeplätze 3 Bank 3 Tiefe 52 cm Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Bank 3 Tiefe 52 cm Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x880x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Innenmaß Tiefe 181 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Position Tür und Zuluft tauschbar nein Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Umbauter Raum 6 m³ Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Spiegelbar ja Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Außenmaß Tiefe 210 cm Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Innenmaß Höhe 192 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5 Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Innenmaß Breite 181 cm Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Außenmaß Höhe 202 cm Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Bank 2 Tiefe 57 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Einstiegsart Bauweise Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Höhe Ofenschutz Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg
Bauweise vormontierte Elemente Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30 Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5 Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x810x270x45 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Ofenschutz Tiefe51 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x35,5MaterialNordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x810x270x45Verpackungsmaße mm/Gewicht kg560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x35,5MaterialNordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x810x270x45Verpackungsmaße mm/Gewicht kg560x460x460x14
MaterialNordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x810x270x45Verpackungsmaße mm/Gewicht kg560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x810x270x45Verpackungsmaße mm/Gewicht kg560x460x460x14
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x460x14
Vernackungsmaße mm/Gewicht kg 1920v800v270v45
To publicating of the first of
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30
Ofenschutz Breite 60 cm
Sitzplätze 5
Ofenschutz Material nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38
Bank Material Espe
Tür Höhe 175 cm
Ofenschutz Höhe 80 cm
Wandstärke 68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe klar
Saunadach Dämmung 42 mm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente
Farbe Naturbelassen
Türart Ganzglastür
Anzahl Bänke 3 Stk.
Durchgangsmaß Breite 64 cm
Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar
Grundfläche 3,4 m ²

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x770x330
Außenmaß Breite	210 cm



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.









	KLARG	glas ganzglastür
	01	Türrahmen aus Massivholz
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
	03	Rechts und links anschlagbar
V	04	Türbeschläge justierbar
	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik











