## **Produktinformation**

## Sauna Gobin Artikel-Nr. 85650



Saunatür Saunaofen

Klare Ganzglastür 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät

**Easy Finnisch** 

Licht-Dachkranz mit Licht-Dachkranz

Innenmaß Breite	Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         56bx460x460x10           Grundfläche         4,5 m²           Kopfstütze Material         Espe           Liegeplätze         3           Innenmaß Tiefe         181 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         56bx460x460x17           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x44           Position Tür und Zuluft tauschbar         nein           Splegelbar         ja           Außenmaß Tiefe         192 cm           Innenmaß Höhe         192 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         80bx560x430x38,5           Außenmaß Höhe         202 cm           Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1230x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         80bx560x430x35x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         80bx560x340x30x30x30x30x30x30x30x30x30x30x30x30x30		
Grundfläche 4,5 m² Kopfstütze Material Espe Llegeplätze 3 Innenmaß Tiefe 181 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 560x460x40k0x17 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 190x800x270x44 Position Tür und Zuluft tauschbar neim  Spiegelbar ja  Außenmaß Tiefe 210 cm  Innenmaß Höhe 192 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 800x560x430x38,5 Außenmaß Höhe 202 cm  Bank 2 Tiefe 57 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 270x1230x850x370 Außenmaß Höhe 27 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 270x1230x850x370 Außenmaß Höhe 27 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 270x1230x850x370  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 270x1230x850x370  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 270x1230x850x370  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 830x460x340x30  Durchgangsmaß Höhe 173 cm  Offenschutz Tiefe 51 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 800x560x430x35,5  Material Nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x8510x270x45  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x8510x270x45  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x850x270x45  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x270x270x45  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x270x270x45  Verpackun		
Kopfstitze Material	Grundfläche	4.5 m <sup>2</sup>
Liegeplätze		,
Innenm8 Tiefe	·	-
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x360x360x17           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x44           Position Tür und Zuluft auschbar         nein           Splegelbar         ja           Außenmaß Tiefe         210 cm           Innemmäß Höhe         192 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x330x85.5           Außenmaß Höhe         202 cm           Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1230x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35.5           Waterial         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x440x14           Umbauter Raum         7,3 m²           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x44           Position Tür und Zuluft tauschbar         nein           Spiegelbar         ja           Außenmaß Tiefe         210 cm           Innenmaß Höhe         192 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x38,5           Außenmaß Höhe         202 cm           Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1220x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht		
Position Tür und Zuluft tauschbar         nein           Spiegelbar         ja           Außenmaß Tiefe         210 cm           Innenmaß Höhe         192 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         805x56x43vx38,5           Außenmaß Höhe         202 cm           Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x123vx85vx370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x46vx340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x56vx43vx35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m²           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Spiegelbar   Ja		
Außenmaß Tiefe         210 cm           Innenmaß Höhe         192 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x38,5           Außenmaß Höhe         202 cm           Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1230x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x80x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11		
Innenmaß Höhe	. •	· ·
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x38,5           Außenmaß Höhe         202 cm           Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1230x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe		
Außenmaß Höhe         202 cm           Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1230x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m²           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm </td <td></td> <td>_,</td>		_,
Bank 2 Tiefe         57 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1230x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe </td <td></td> <td>/</td>		/
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2270x1230x850x370           Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35x5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg <t< td=""><td>Bank 2 Tiefe</td><td>·</td></t<>	Bank 2 Tiefe	·
Bauweise         vormontierte Elemente           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35;5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm <td></td> <td></td>		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         830x460x340x30           Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Expe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg     <		
Durchgangsmaß Höhe         173 cm           Ofenschutz Tiefe         \$1 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Dämmung         42 mm		
Ofenschutz Tiefe         \$1 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Außenmaß Breite         245 cm		***************************************
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x35,5           Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Daweise         vormontierte Elemente           Außenmaß Breite         245 cm           Türart         Ganzglastür	Ofenschutz Tiefe	
Material         Nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x810x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Außenmaß Breite         245 cm           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Außenmaß Breite         245 cm           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.	Material	·
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         560x460x460x14           Umbauter Raum         7,3 m³           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x270x45           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Außenmaß Breite         245 cm           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Umbauter Raum       7,3 m³         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       1920x800x270x45         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       860x560x430x30         Ofenschutz Breite       60 cm         Sitzplätze       5         Ofenschutz Material       nordische Fichte         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       385x290x140x20         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       1920x800x290x38         Bank Material       Espe         Tür Höhe       175 cm         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2500x150x150x11         Ofenschutz Höhe       80 cm         Bank 3 Tiefe       42 cm         Tür Scheibenfarbe       klar         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       860x560x430x10         Saunadach Dämmung       42 mm         Einstiegsart       Fronteinstieg         Saunadach Bauweise       vormontierte Elemente         Außenmaß Breite       245 cm         Türart       Ganzglastür         Anzahl Bänke       3 Stk.		
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Außenmaß Breite         245 cm           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.	Umbauter Raum	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x30           Ofenschutz Breite         60 cm           Sitzplätze         5           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         385x290x140x20           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         1920x800x290x38           Bank Material         Espe           Tür Höhe         175 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2500x150x150x11           Ofenschutz Höhe         80 cm           Bank 3 Tiefe         42 cm           Tür Scheibenfarbe         klar           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         860x560x430x10           Saunadach Dämmung         42 mm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Außenmaß Breite         245 cm           Türart         Ganzglastür           Anzahl Bänke         3 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite       60 cm         Sitzplätze       5         Ofenschutz Material       nordische Fichte         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       385x290x140x20         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       1920x800x290x38         Bank Material       Espe         Tür Höhe       175 cm         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2500x150x150x11         Ofenschutz Höhe       80 cm         Bank 3 Tiefe       42 cm         Tür Scheibenfarbe       klar         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       860x560x430x10         Saunadach Dämmung       42 mm         Einstiegsart       Fronteinstieg         Saunadach Bauweise       vormontierte Elemente         Außenmaß Breite       245 cm         Türart       Ganzglastür         Anzahl Bänke       3 Stk.		860x560x430x30
Ofenschutz Material Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Perpackungsmaße	Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 385x290x140x20 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 385x290x140x20 I 920x800x290x38 I 920x800x290x39 I 920x800x29 I 920x800x29 I 920x800x29 I 920x800x29 I 920x800x29 I 920x800x29 I 920x800	Sitzplätze	5
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Bank Material  Espe Tür Höhe  175 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Ofenschutz Höhe  Bank 3 Tiefe  Tür Scheibenfarbe  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Bank 3 Tiefe  42 cm  Tür Scheibenfarbe  klar  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Saunadach Dämmung  Einstiegsart  Fronteinstieg  Saunadach Bauweise  Außenmaß Breite  Türart  Ganzglastür  Anzahl Bänke  Anzahl Bänke  Sepe  175 cm  175 cm  2500x150x11  80 cm  80 cm  80 cm  860x560x430x10  42 mm  Fronteinstieg  vormontierte Elemente  245 cm  Ganzglastür  3 Stk.	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Bank Material  Espe Tür Höhe  175 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Ofenschutz Höhe  Bank 3 Tiefe  Tür Scheibenfarbe  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Bank 3 Tiefe  42 cm  Tür Scheibenfarbe  klar  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  Saunadach Dämmung  Einstiegsart  Fronteinstieg  Saunadach Bauweise  Außenmaß Breite  Türart  Ganzglastür  Anzahl Bänke  Anzahl Bänke  Sepe  175 cm  175 cm  2500x150x11  80 cm  80 cm  80 cm  860x560x430x10  42 mm  Fronteinstieg  vormontierte Elemente  245 cm  Ganzglastür  3 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11 Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 350x150x150x11	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Tür Höhe 175 cm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2500x150x150x11  Ofenschutz Höhe 80 cm  Bank 3 Tiefe 42 cm  Tür Scheibenfarbe klar  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10  Saunadach Dämmung 42 mm  Einstiegsart Fronteinstieg  Saunadach Bauweise vormontierte Elemente  Außenmaß Breite 245 cm  Türart Ganzglastür  Anzahl Bänke 350x150x150x11	Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Außenmaß Breite Türart Anzahl Bänke 80 cm 42 cm 42 cm 860x560x430x10 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 245 cm Ganzglastür 3 Stk.	Tür Höhe	-
Ofenschutz Höhe 80 cm Bank 3 Tiefe 42 cm Tür Scheibenfarbe klar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10 Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Tür Scheibenfarbe klar  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x10  Saunadach Dämmung 42 mm  Einstiegsart Fronteinstieg  Saunadach Bauweise vormontierte Elemente  Außenmaß Breite 245 cm  Türart Ganzglastür  Anzahl Bänke 3 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung 42 mm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise Außenmaß Breite Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 860x560x430x10 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente 245 cm Ganzglastür 3 Stk.	Bank 3 Tiefe	42 cm
Saunadach Dämmung 42 mm  Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk.	Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung 42 mm  Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x10
Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk.	Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk.	Einstiegsart	Fronteinstieg
Außenmaß Breite 245 cm Türart Ganzglastür Anzahl Bänke 3 Stk.	Saunadach Bauweise	5
Anzahl Bänke 3 Stk.	Außenmaß Breite	245 cm
Anzahl Bänke 3 Stk.	Türart	Ganzglastür
Ofonetauarung owtom Foor Finnisch	Anzahl Bänke	
Orensteuerung extern Easy Finnisch	Ofensteuerung	extern Easy Finnisch

Durchgangsmaß Breite	64 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x20
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.







## DIE BESONDERHEITEN UNSERES




- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
  Klassisch finnischer Saunabetrieb
  TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenman
  Rückwand und
  Elektroanschlusskasten aus
  feueraluminiertem Stahl
  Maße (BxHxT):
  41 x 50 x 37 cm



- Easy Finnisch Steuergerät
   Stufenloses umschalten der Temperatur
   Anschluss für
   Kabienenbelauchtung
   Zwei Sensoren-Technik zur
  Temperaturmessung
   Maße (BatkXI):
   23,5 x 19,5 x 7,5 cm





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH













KLAR	glas ganzglastür
01	Türrahmen aus Massivholz
02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas
03	Rechts und links anschlagbar
04	Türbeschläge justierbar
05	Bewährte Magnetverschlusstechnik

