

## Produktinformation

### Sauna Malin Artikel-Nr. 85665

Saunatur

Klare Ganzlasttür

Licht-Dachkranz  
mit Licht-Dachkranz



#### Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy  
Bio

Bank 1 Tiefe

57 cm

Innenmaß Breite

216 cm

Kopfstütze Material

Espe

Liegeplätze

3

Bank 3 Tiefe

52 cm

Innenmaß Tiefe

181 cm

Position Tür und Zuluft tauschbar

nein

Spiegelbar

ja

Außenmaß Tiefe

210 cm

Innenmaß Höhe

192 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

860x560x430x38,5

Außenmaß Höhe

202 cm

Bank 2 Tiefe

57 cm

Typ Ofen

9 KW Bio externe Steuerung

Einstiegsart

Eckeinstieg

Bauweise

vormontierte Elemente

Durchgangsmaß Höhe

173 cm

Ofenschutz Tiefe

51 cm

Material

Nordische Fichte

Ofensteuerung

extern Easy Bio

Ofenschutz Breite

60 cm

Sitzplätze

5

Ofenschutz Material

nordische Fichte

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

1920x800x290x38

Bank Material

Espe

Tür Höhe

175 cm

Ofenschutz Höhe

80 cm

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg

2250x1230x860x365

Tür Scheibenfarbe

klar

Umbauter Raum

7,4 m<sup>3</sup>

Saunadach Dämmung

42 mm

Grundfläche

4,2 m<sup>2</sup>

Saunadach Bauweise

vormontierte Elemente

Außenmaß Breite

245 cm

Türart

Ganzlasttür

Anzahl Bänke

3 Stk.

Durchgangsmaß Breite


64 cm

Öffnungsrichtung Tür

rechts und links anschlagbar

Anzahl der Kopfstützen

1 Stk.



## SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

### DIE BESONDERHEITEN UNSERES


**9 kW Ofen Bio-Kombiofen**

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feueroliminiert Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

**Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)**

- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuengerät
- Stufenloses umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: klassisch finnische Sauna und Dampfsauna






# B


### DRAUFSICHT



(in cm)



### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

