Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 85821



Licht-Dachkranz Saunaofen

ohne Licht-Dachkranz 3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	$3,5 \text{ m}^3$
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	151 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank Material	1920x800x290x38 Espe
Bank Material Tür Höhe	
Bank Material	Espe
Bank Material Tür Höhe	Espe 175 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Espe 175 cm 80 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe	Espe 175 cm 80 cm 136 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm - vormontierte Elemente
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² 2040x1230x560x205 64 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² 2040x1230x560x205 64 cm rechts und links anschlagbar
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² 2040x1230x560x205 64 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² 2040x1230x560x205 64 cm rechts und links anschlagbar Plug & Play 3,6 KW - Bio externe
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² 2040x1230x560x205 64 cm rechts und links anschlagbar Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Tür Scheibenfarbe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Grundfläche Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Typ Ofen Türart	Espe 175 cm 80 cm 136 cm 1830x150x150x11 klar 42 mm - vormontierte Elemente 2 m² 2040x1230x560x205 64 cm rechts und links anschlagbar Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt































Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
 Inkl. Kabel
 Maße (BxHxT):
 31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung Easy Bio P&P
 Temperaturwahl von 50 80 °C
 Inkl. 18 kg Saunasteine (Diobas)



- TÜV und VDE geprüft
 230 Volt
 Keine Elektrikerkosten
 Keine aufwendigen Umbauten

