Produktinformation

Sauna Nanja
Artikel-Nr. 85824

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Kopfstütze Material	Espe
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m³
Außenmaß Breite	165 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

01 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

5 JAHRE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

DACHKRANZ

01 Aus nordischer Fichte

02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

ENERGIESPARTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Rollverschluss



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße