Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 85827



Licht-Dachkranz ohne Licht-Dachkranz Saunatür

Graphit Ganzglastür

Saunaofen

3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	3,5 m ³
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	151 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m^2
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm







DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
 Inkl. Kabel
 Maße (BxHxT):
 28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
 Temperaturwahl von
 50 · 80 °C
 Robuste, mechanische
 Zeitschaltuhr 0 · 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
 TŪV und VDE geprüft
 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
 Keine aufwendigen Umbaute



03

Individuell platzierbar



GRAPHIT GANZGLASTÜR 01 Türrahmen aus Massivholz 8 mm starkes Einscheibensicher heitsglas 03 Rechts und links anschlagbar 04 Türbeschläge justierbar Bewährte Magnetverschlusstechnik

















Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





