Produktinformation

Sauna Nanja Artikel-Nr. 85830



Saunatür Licht-Dachkranz Graphit Ganzglastür mit Licht-Dachkranz

Saunaofen ohne Ofen

| Kopfstütze Material | Espe |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 52 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Liegeplätze | 1 |
| Innenmaß Breite | 136 cm |
| Umbauter Raum | 3,5 m ³ |
| Außenmaß Breite | 165 cm |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Außenmaß Höhe | 202 cm |
| Einstiegsart | Eckeinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Tür Scheibenfarbe | graphit |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Tiefe | 165 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 880x570x440x30,6 |
| Spiegelbar | nein |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 2 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1830x150x150x11 |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Grundfläche | 2 m ² |
| Türart | Ganzglastür |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2040x1230x560x205 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |
| | |




68 MM ELEMENT-BAUWEISE 01 Einfache Montage 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion 42 mm starke Mineraldämmwolle 14 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



O1 Türrahmen aus Massivholz O2 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas O3 Rechts und links anschlagbar O4 Türbeschläge justierbar O5 Bewährte Magnetverschlusstechnik













Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen













