## **Produktinformation**

## Sauna Nanja Artikel-Nr. 85839

Saunatür Saunaofen

Klare Ganzglastür 3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Licht-Dachkranz mit Licht-Dachkranz

Kopfstütze Material	Espe
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	136 cm
Umbauter Raum	$3.5 \text{ m}^3$
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Außenmaß Breite	165 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x30,6
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Grundfläche	2 m <sup>2</sup>
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2040x1230x560x205
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm





## 68 MM ELEMENT-BAUWEISE 01 Einfache Montage 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion 03 42 mm starke Mineraldämmwolle 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz













Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





## Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
   TŪV und VDE geprüft
   230 Volt
- Steckerfertig
  Inkl. Kabel
  Maße (BxHxT):
  28 x 46 x 46 cm
  - Keine Elektrikerkosten
     Keine aufwendigen Umbauten
- Integriete Steuerung
  Temperaturwahl von
  50 80 °C
  Robuste, mechanische
  Zeitschaltuhr 0 4 Stunden













