Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 85851



Licht-Dachkranz ohne Licht-Dachkranz Saunatür

Graphit Ganzglastür

Saunaofen

3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

| Kopfstütze Material | Espe |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Außenmaß Tiefe | 151 cm |
| Grundfläche | 2,3 m ² |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2010x1230x700x258 |
| Bank 1 Tiefe | 52 cm |
| Innenmaß Breite | 155 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Liegeplätze | 1 |
| Umbauter Raum | 3,7 m ³ |
| Ofensteuerung | integrierte Steuerung |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Außenmaß Höhe | 198 cm |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung |
| Einstiegsart | Eckeinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Tür Scheibenfarbe | graphit |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Spiegelbar | nein |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 2 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Außenmaß Breite | 170 cm |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1830x150x150x11 |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Türart | Ganzglastür |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 860x560x430x30,6 |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |
| | |







DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
 Inkl. Kabel
 Maße (BxHxT):
 28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
 Temperaturwahl von
 50 · 80 °C
 Robuste, mechanische
 Zeitschaltuhr 0 · 4 Stunden







GRAPHIT GANZGLASTÜR Türrahmen aus Massivholz 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas 03 Rechts und links anschlagbar Türbeschläge justierbar 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik















