Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 85852



Licht-Dachkranz

Saunaofen

ohne Licht-Dachkranz


3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy

Finnisch

Saunatür

Graphit Ganzglastür

Außenmaß Tiefe 151 cm Grundfläche 2,3 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2010x1230x700x258 Bank 1 Tiefe 52 cm Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 198 cm Einstiegsat Eckelnstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Splegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material pordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x20x38 Bank Matorial Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofe	Kopfstütze Material	Espe
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2010x1230x700x258 Bank 1 Tiefe 52 cm Innemmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 198 cm Eckeinstieg Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Sik. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung cxtern Finnisch Plug & Play Innemmaß Tiefe 136	Außenmaß Tiefe	151 cm
Bank 1 Tiefe 52 cm Innemmäß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 198 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofenschutz Höhe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11	Grundfläche	2,3 m ²
Innenmaß Breite	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Position Tür und Zuluft tauschbar	Bank 1 Tiefe	52 cm
Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 198 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauwelse vormoniterte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Splegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 90 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe - Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 136 cm Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe -	Innenmaß Breite	155 cm
Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 198 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe - Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - <td>Position Tür und Zuluft tauschbar</td> <td>nein</td>	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Innenmaß Höhe	Liegeplätze	1
Außenmaß Höhe 198 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite	Umbauter Raum	3,7 m ³
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofenschutz Höhe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite <td>Innenmaß Höhe</td> <td>192 cm</td>	Innenmaß Höhe	192 cm
Bauwelse vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Sitzplätze 2 Ofenschutz Material speech 1920x800x290x38 Bank Material speech 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofenschutz Höhe 180 cm Typ Ofen extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 180x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß emm/Gewicht kg 860x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 15tk.	Außenmaß Höhe	198 cm
Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6	Einstiegsart	Eckeinstieg
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30x6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Scheibenfarbe	graphit
Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öfffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Anzahl Bänke	2 Stk.
MaterialNordische FichteSpiegelbarneinOfenschutz Breite60 cmSitzplätze2Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeAußenmaß Breite170 cmTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmTyp OfenPlug & Play 3,6 KW externe SteuerungOfensteuerungextern Finnisch Plug & PlayInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.		173 cm
Spiegelbar 060 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Material	Nordische Fichte
Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Spiegelbar	nein
Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeAußenmaß Breite170 cmTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmTyp OfenPlug & Play 3,6 KW externe SteuerungOfensteuerungextern Finnisch Plug & PlayInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Ofenschutz Breite	60 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeAußenmaß Breite170 cmTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmTyp OfenPlug & Play 3,6 KW externe SteuerungOfensteuerungextern Finnisch Plug & PlayInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Sitzplätze	2
Bank Material Espe Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite 170 cm Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Tür Höhe Ofenschutz Höhe Nofenschutz Höhe Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung Innenmaß Tiefe Nerpackungsmaße mm/Gewicht kg	Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Außenmaß Breite	170 cm
Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Höhe	175 cm
Ofensteuerung Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Canzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 1830x150x150x11 42 mm commontierte Elemente Ganzglastür Vormontierte Elemente Ganzglastür 64 cm rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1 Stk.	Ofensteuerung	extern Finnisch Plug & Play
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 42 mm Gamzglastür Vormontierte Elemente Ganzglastür 64 cm rechts und links anschlagbar 860x560x430x30,6 1 Stk.	Innenmaß Tiefe	136 cm
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Dämmung	42 mm
Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Bank 3 Tiefe	-
Durchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.		64 cm
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
		860x560x430x30,6
Bank 2 Tiefe 27 cm	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
	Bank 2 Tiefe	27 cm



68 MM Plug & Play Saunen



























Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße **65,6 cm**