Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 85856



Saunaofen 3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Saunatür

Graphit Ganzglastür

Finnisch

Licht-Dachkranz mit Licht-Dachkranz

Grundfläche 2,3 m² Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2010x1230x700x258 Bank 1 Tiefe 52 cm Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahi Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 18 cm Tür Ch	Kopfstütze Material	Espe
Bank 1 Tiefe 52 cm Innenmaß Breite 155 cm Position Tür und Zuluft tauschbar nein Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphif Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3.6 KW externe Steuerung Ofenschutz Höhe 136 cm Auß	Grundfläche	2,3 m ²
Innenmaß Breite	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Position Tür und Zuluft tauschbar	Bank 1 Tiefe	52 cm
Liegeplätze 1 Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Ofensteuerung ext	Innenmaß Breite	155 cm
Umbauter Raum 3,7 m³ Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stik. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innemmaß Tiefe - Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 183x15x15x15x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - <td>Position Tür und Zuluft tauschbar</td> <td>nein</td>	Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Innenmaß Höhe 192 cm Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x80x29x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe - Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm <td>Liegeplätze</td> <td>1</td>	Liegeplätze	1
Außenmaß Höhe 202 cm Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofenschutz Höhe 136 cm Außenmaß Breite 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe -	Umbauter Raum	3,7 m ³
Einstiegsart Eckeinstieg Bauweise vormotierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite	Innenmaß Höhe	192 cm
Bauwelse vormontierte Elemente Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür	Außenmaß Höhe	202 cm
Tür Scheibenfarbe graphit Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpack	Einstiegsart	Eckeinstieg
Anzahl Bänke 2 Stk. Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 80x560x430x30,6	Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe 173 cm Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk. <td>Tür Scheibenfarbe</td> <td>graphit</td>	Tür Scheibenfarbe	graphit
Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Anzahl Bänke	2 Stk.
Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Cofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Außenmaß Tiefe 165 cm Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Spiegelbar nein Ofenschutz Breite 60 cm Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite60 cmSitzplätze2Ofenschutz Materialnordische FichteVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmTyp OfenPlug & Play 3,6 KW externe SteuerungOfensteuerungextern Finnisch Plug & PlayInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Außenmaß Tiefe	165 cm
Sitzplätze 2 Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Spiegelbar	nein
Ofenschutz Material nordische Fichte Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1920x800x290x38 Bank Material Espe Tür Höhe 175 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Breite	60 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg1920x800x290x38Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmTyp OfenPlug & Play 3,6 KW externe SteuerungOfensteuerungextern Finnisch Plug & PlayInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Sitzplätze	2
Bank MaterialEspeTür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmTyp OfenPlug & Play 3,6 KW externe SteuerungOfensteuerungextern Finnisch Plug & PlayInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Tür Höhe175 cmOfenschutz Höhe80 cmAußenmaß Breite184 cmTyp OfenPlug & Play 3,6 KW externe SteuerungOfensteuerungextern Finnisch Plug & PlayInnenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Typ Ofen Ofensteuerung Ofensteuerung Ofensteuerung Innenmaß Tiefe Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Bank 3 Tiefe Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise Türart Ourchgangsmaß Breite Offnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 80 cm 184 cm	Bank Material	Espe
Außenmaß Breite 184 cm Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Tür Höhe	175 cm
Typ Ofen Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Ofenschutz Höhe	80 cm
Ofensteuerung extern Finnisch Plug & Play Innenmaß Tiefe 136 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 1830x150x150x11 Saunadach Dämmung 42 mm Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Außenmaß Breite	184 cm
Innenmaß Tiefe136 cmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg1830x150x150x11Saunadach Dämmung42 mmBank 3 Tiefe-Saunadach Bauweisevormontierte ElementeTürartGanzglastürDurchgangsmaß Breite64 cmÖffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Canzglastür Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 1830x150x150x11 42 mm Foundation of the second o	Ofensteuerung	extern Finnisch Plug & Play
Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Türart Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 42 mm Ganzglastür Ganzglastür 64 cm rechts und links anschlagbar 860x560x430x30,6 1 Stk.	Innenmaß Tiefe	136 cm
Bank 3 Tiefe - Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Saunadach Dämmung	42 mm
Türart Ganzglastür Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür rechts und links anschlagbar Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 860x560x430x30,6 Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Bank 3 Tiefe	-
Durchgangsmaß Breite 64 cm Öffnungsrichtung Tür Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Anzahl der Kopfstützen 63 cm rechts und links anschlagbar 860x560x430x30,6 1 Stk.	Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Öffnungsrichtung Türrechts und links anschlagbarVerpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg860x560x430x30,6Anzahl der Kopfstützen1 Stk.	Durchgangsmaß Breite	64 cm
Anzahl der Kopfstützen 1 Stk.	Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
·	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Bank 2 Tiefe 27 cm	Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
	Bank 2 Tiefe	27 cm

















Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen



GRAPHIT GANZGLASTÜR 01 Türrahmen aus Massivholz 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas 03 Rechts und links anschlagbar 04 Türbeschläge justierbar 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik











