Produktinformation

Sauna Tonja Artikel-Nr. 85859



Saunatür Licht-Dachkranz Klare Ganzglastür ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen

3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Grundfläche	2.3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Bank 1 Tiefe	52 cm
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m ³
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	192 Cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
	2
Sitzplätze	-
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Außenmaß Breite	170 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x30,6
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



68 MM Plug & Play Saunen



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
 Inkl. Kabel
 Maße (BxHxT):
 28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
 Temperaturwahl von
 50 80 °C
 Robuste, mechanische
 Zeitschaltuhr 0 4 Stunden



- Inkl, 18 kg Saunasteine (Diabas)
 TŪV und VDE geprüft
 230 Volt



KLARGLAS GANZGLASTÜR Türrahmen aus Massivholz 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas 02 03 Rechts und links anschlagbar Türbeschläge justierbar 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik













