Produktinformation

Sauna Fanja Artikel-Nr. 85871



Saunaofen Licht-Dachkranz 3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung mit Licht-Dachkranz

Saunatür

Energiespartür Holztür gedämmt

| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 1 |
| Spiegelbar | ja |
| Ofensteuerung | integrierte Steuerung |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Außenmaß Höhe | 202 cm |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2030x1230x660x288 |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Tiefe | 165 cm |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2500x150x150x11 |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Umbauter Raum | 4,8 m ³ |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 830x460x340x30,6 |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | |
| Grundfläche | 2,7 m ² |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Sitzplätze | 3 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Türart | Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |
| Außenmaß Breite | 210 cm |
| | |



| E | : NERGIESPARTÜR | |
|----|---|--|
| 01 | Türrahmen aus Massivholz | |
| 02 | Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas | |
| 03 | Rechts und links anschlagbar | |
| 04 | Rollverschluss | |
| | | |









Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

















