

## Produktinformation

### Sauna Saja Artikel-Nr. 85893



Licht-Dachkranz  
ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen  
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy  
Finnisch

Saunatür  
Energiespartür Holztür gedämmt

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Bank 1 Tiefe                      | 57 cm                                  |
| Kopfstütze Material               | Espe                                   |
| Innenmaß Tiefe                    | 181 cm                                 |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein                                   |
| Umbauter Raum                     | 4,6 m <sup>3</sup>                     |
| Liegeplätze                       | 1                                      |
| Spiegelbar                        | ja                                     |
| Innenmaß Breite                   | 136 cm                                 |
| Innenmaß Höhe                     | 192 cm                                 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2030x1200x540x300                      |
| Außenmaß Höhe                     | 198 cm                                 |
| Einstiegsart                      | EckEinstieg                            |
| Bauweise                          | vormontierte Elemente                  |
| Anzahl Bänke                      | 2 Stk.                                 |
| Durchgangsmaß Höhe                | 173 cm                                 |
| Ofenschutz Tiefe                  | 51 cm                                  |
| Material                          | Nordische Fichte                       |
| Außenmaß Breite                   | 151 cm                                 |
| Außenmaß Tiefe                    | 196 cm                                 |
| Ofenschutz Breite                 | 60 cm                                  |
| Ofenschutz Material               | nordische Fichte                       |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x290x38                        |
| Bank Material                     | Espe                                   |
| Tür Höhe                          | 175 cm                                 |
| Ofenschutz Höhe                   | 80 cm                                  |
| Typ Ofen                          | Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung   |
| Ofensteuerung                     | extern Finnisch Plug & Play            |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1830x150x150x11                        |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 830x460x340x30,6                       |
| Tür Scheibenfarbe                 | klar                                   |
| Saunadach Dämmung                 | 42 mm                                  |
| Bank 3 Tiefe                      | -                                      |
| Grundfläche                       | 2,7 m <sup>2</sup>                     |
| Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente                  |
| Sitzplätze                        | 3                                      |
| Durchgangsmaß Breite              | 64 cm                                  |
| Öffnungsrichtung Tür              | rechts und links anschlagbar           |
| Türart                            | Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt |
| Anzahl der Kopfstützen            | 1 Stk.                                 |
| Bank 2 Tiefe                      | 27 cm                                  |





## ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



## 68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

## DIE BESONDERHEITEN UNSERES

### *Plug&Play 3,6kW* *Finnisch*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):  
28 x 46 x 46 cm

- Kombinierbar mit Steuerung  
Easy P&P
- Temperaturwahl von  
50 - 80 °C

- Inkl. 18 kg Saunasteine  
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt


- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH