Produktinformation

Sauna Daria Artikel-Nr. 85934



Licht-Dachkranz Saunatür

ohne Licht-Dachkranz Graphit Ganzglastür

Saunaofen

3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Spiegelbar	ja
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x39,2
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,6 m ³
Grundfläche	3,3 m ²
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x760x280
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm









Plug&Play 3,6kW Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
 Inkl. Kabel
 Maße (BxHxT):
 28 x 46 x 46 cm

- Integriete Steuerung
 Temperaturwahl von
 50 80 °C
 Robuste, mechanische
 Zeitschaltuhr 0 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine
- (Diabas)

 TÜV und VDE geprüft

 230 Volt











GRAPHIT GANZGLASTÜR 01 Türrahmen aus Massivholz 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas 03 Rechts und links anschlagbar 04 Türbeschläge justierbar 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





68 MM ELEMENT-BAUWEISE 01 Einfache Montage 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion 42 mm starke Mineraldämmwolle 1 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





