Produktinformation

Sauna Daria Artikel-Nr. 85943




Saunatür Licht-Dachkranz Klare Ganzglastür ohne Licht-Dachkranz

Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kopfstütze Material | Espe |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Außenmaß Höhe | 198 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 880x570x440x39,2 |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Sitzplätze | 4 |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2500x150x150x11 |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Außenmaß Breite | 196 cm |
| Umbauter Raum | 5,6 m ³ |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung |
| Ofensteuerung | extern Finnisch Plug & Play |
| Grundfläche | 3,3 m ² |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Liegeplätze | 2 |
| Innenmaß Tiefe | 155 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2030x1230x760x280 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Außenmaß Tiefe | 170 cm |
| | |











| VI. | 6 | 8 mm element- Bauweise |
|-----|----|---|
| | 01 | Einfache Montage |
| | 02 | Innenliegende Rahmenkonstruktion |
| | 03 | 42 mm starke Mineraldämmwolle |
| | 04 | Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz |

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW Finnisch

- Steckerfertig
 Inkl. Kabel
 Maße (BxHxT):
 28 x 46 x 46 cm



- Inkl. 18 kg Saunasteine
 [Diabas]

 TŪV und VDE geprüft
 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
 Keine aufwendigen Umbauter



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz







Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

68 MM Plug & Play Saunen











