Produktinformation

Sauna Lilja Artikel-Nr. 85962



Saunatür Licht-Dachkranz Graphit Ganzglastür mit Licht-Dachkranz

Saunaofen ohne Ofen


Bank 1 Tiefe	57 cm	
Kopfstütze Material	Espe	
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein	
Spiegelbar	ja	
Innenmaß Höhe	192 cm	
Innenmaß Breite	181 cm	
Außenmaß Höhe	202 cm	
Bank 2 Tiefe	57 cm	
Einstiegsart	Eckeinstieg	
Bauweise	vormontierte Elemente	
Tür Scheibenfarbe	graphit	
Anzahl Bänke	2 Stk.	
Durchgangsmaß Höhe	173 cm	
Ofenschutz Tiefe	51 cm	
Material	Nordische Fichte	
Grundfläche	3 m^2	
Ofenschutz Breite	60 cm	
Ofenschutz Material	nordische Fichte	
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38	
	Espe	
Bank Material	Espe	
Sitzplätze	Espe 4	
	_	
Sitzplätze	4	
Sitzplätze Tür Höhe	4 175 cm	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe	4 175 cm 80 cm	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum	4 175 cm 80 cm 5,3 m ³	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4 175 cm 80 cm 5,3 m ³ 1830x150x150x11	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4 175 cm 80 cm 5,3 m ³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4 175 cm 80 cm 5,3 m ³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung	4 175 cm 80 cm 5,3 m ³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe	4 175 cm 80 cm 5,3 m ³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise	4 175 cm 80 cm 5,3 m³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm - vormontierte Elemente	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze	4 175 cm 80 cm 5,3 m³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm - vormontierte Elemente 2	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze Innenmaß Tiefe	4 175 cm 80 cm 5,3 m³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm - vormontierte Elemente 2 155 cm	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart	4 175 cm 80 cm 5,3 m³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm - vormontierte Elemente 2 155 cm Ganzglastür	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Durchgangsmaß Breite	4 175 cm 80 cm 5,3 m³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm - vormontierte Elemente 2 155 cm Ganzglastür 64 cm	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür	4 175 cm 80 cm 5,3 m³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm - vormontierte Elemente 2 155 cm Ganzglastür 64 cm rechts und links anschlagbar	
Sitzplätze Tür Höhe Ofenschutz Höhe Umbauter Raum Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Saunadach Dämmung Bank 3 Tiefe Saunadach Bauweise Liegeplätze Innenmaß Tiefe Türart Durchgangsmaß Breite Öffnungsrichtung Tür Außenmaß Tiefe	4 175 cm 80 cm 5,3 m³ 1830x150x150x11 830x460x340x30,6 2030x1230x710x299 42 mm - vormontierte Elemente 2 155 cm Ganzglastür 64 cm rechts und links anschlagbar 184 cm	



	graphit ganzglastür		
	01	Türrahmen aus Massivholz	
	02	8 mm starkes Einscheibensicher- heitsglas	
	03	Rechts und links anschlagbar	
	04	Türbeschläge justierbar	
1	05	Bewährte Magnetverschlusstechnik	

























Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfalle

