

Produktinformation

Saunahaus Bosse 1 mit Vorraum Artikel-Nr. 86158




Saunaofen
9 kW BIO + Steuergerät Easy Bio

Tür
Milchglas Saunatür

Farbe
Naturbelassen

Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Breite 284 cm, Tiefe 116 cm, Höhe 85 cm
Liegeplätze	3
Firsthöhe	235 cm
Bank 3 Tiefe	5,7 cm
Dachbreite	260 cm
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Dachfläche	8,3 m ²
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Dachtiefe	311 cm
Innenmaß Höhe Vorraum	195 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bedarf Dachschindeln (Stk.)	4
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite Vorraum	219 cm
Bank Material	Espe
Innenmaß Tiefe Gesamt	261 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bank 2 Tiefe	5,7 cm
Außenmaß Tiefe	273 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Bedarf Dachbahn (Stk.)	4
Innenmaß Tiefe Vorraum	73 cm
Seitenhöhe	201 cm
Umbauter Raum	13 m ³
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Tür	Milchglas Saunatür
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Höhe Gesamt	215 cm
Türart	Ganzglastür

Anzahl Bänke	3 Stk.
Grundfläche	6,11 m²
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Vorraum m²	1,59 m²
Bank 1 Tiefe	5,7 cm



Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt




38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckerbindung
- Doppelte Nut- und Feder-Verbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügel mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtauschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer brezierten Ganzglas-saunatur
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.







38mm PROFILE





KDI UNTERLEGER





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

