

Produktinformation

Saunahaus Norge
Artikel-Nr. 86209



Saunaofen Farbe
9 kW BIO + Steuergerät Easy Bio Naturbelassen

Tür
Moderne Saunatür

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Umbauter Raum	9,6 m ³
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1160x785x574 2360x1020x230x49,6 385x290x140x20 560x460x460x10
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4 m ²
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Firsthöhe	238 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Innenmaß Höhe Sauna	184 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußboden Typ	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Dachfläche	6 m ²
Seitenhöhe	210 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.

Dachbreite

Tür

267 cm

Moderne Saunatür






Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt



38mm PROFILE









Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



KDI UNTERLEGER





38 MM

Außensaunen

The diagram shows a 3D perspective view of a wooden sauna cabin. Various features are highlighted with callout lines:

- Top left: "Deck aus Massivholz inkl. Mineralfüllung" and "Witterungsschutz".
- Middle left: "38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung".
- Middle right: "Doppelseitige Nut- und Federbefestigung", "Pfeilfeder-Nut und Federwelle durch modernste Frästechnik", and "Wasserabweisende Profilierung".
- Right side: "Inkl. Einfügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln", "Lichtausschnitte aus Isolierglas", "Häuser mit Vorräum innen mit einer bronzierten Ganzglaswand", "Inkl. Massivholzboden", and "Inkl. Alu-Türschwelle".

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

