Produktinformation

Saunahaus Skrollan 1 mit Vorraum Artikel-Nr. 86289



Saunaofen Farbe 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Naturbelassen Easy Finnisch

Tür

Moderne Saunatür

| Innenmaß Höhe Gesamt | Bank 1 Tiefe | 57 cm |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| Tür Schloss Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln Spiegelbar ja Durchgangsmaß Breite 78 cm Tür Öffnungsrichtung rechts und links anschlagbar Bank 2 Tiefe 57 cm Grundfläche 6 m² Innenmaß Tiefe Gesamt 184 cm Dachtlede 227 cm Innenmaß Höhe Vorraum 195 cm Dachtläche 8,2 m² Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Material Nordische Fichte Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Hörle 80 cm Innenmaß Teriet Gesamt 32 cm Innenmaß Breite Gesamt 32 cm Innenmaß Breite Gesamt 32 cm Innenmaß Breite Gesamt 33 cm Innenmaß Breite Gesamt 33 cm Innenmaß Breite Gesamt 19 cm Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 22 cm <td>Innenmaß Höhe Gesamt</td> <td>195 cm</td> | Innenmaß Höhe Gesamt | 195 cm |
| Schlüssen | Tür Breite | 83 cm |
| Durchgangsmaß Breite 78 cm Tür Öffungreichtung rechts und links anschlagbar Bank 2 Tiefe 57 cm Grundfläche 6 m² Innenmaß Tiefe Gesamt 184 cm Dachtiefe 227 cm Innenmaß Höhe Vorraum 195 cm Dachfläche 177 cm Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m² Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material 80 cm Ofenschutz Höhe 4 Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Breite Gesamt 335 vm 160 vg 30 x772 Schutzungsmaße mm/Gewicht kg 335 vm 160 vg 30 x772 Freiber Sauna 184 cm Firsthöhe 22 k cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 17 cm < | Tür Schloss | |
| Tür Öffungsrichtung rechts und links anschlagbar Bank 2 Tiefe 57 cm Grundfläche 6 m² Innenmaß Tiefe Gesant 184 cm Dachtiefe 227 cm Innenmaß Höhe Vorraum 195 cm Dachfläche 8,2 m² Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material spe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 32 cm Innenmaß Breite Gesamt 32 cm Innenmaß Breite Gesamt 196 cm Innenmaß Breite Gesamt 32 cm Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 m Pußbodentyp | Spiegelbar | ja |
| Bank 2 Tiefe 57 cm Grundfläche 6 m² Innenmaß Tiefe Gesamt 184 cm Dachtiefe 227 cm Innenmaß Höhe Vorraum 195 cm Dachfläche 8,2 m² Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material rordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 1nnenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 3 mm Fußbodentyp Massirholz Se | Durchgangsmaß Breite | 78 cm |
| Grundfläche 6 m² Innenmaß Tiefe Gesamt 184 cm Dachtiefe 227 cm Innenmaß Höhe Vorraum 195 cm Dachtiläche 8,2 m² Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x240x40,6 1230x420x90x3 1nnenmaß Breite Sauna Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fulbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 37 cm Sa | Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Tiefe Gesamt 184 cm Dachtiefe 227 cm Innenmaß Höhe Vorraum 195 cm Dachfläche 8,2 m² Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Sik. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 80 cm Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Breite Gesamt 196 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 1nnenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 3m Fußbodentyp Massivholz Seltenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 201 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle | Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Dachtiefe 227 cm Innenmaß Höhe Vorraum 195 cm Dachfläche 8,2 m² Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x30x772 236bx1020x230x49,6 1230x420x90x3 1nnenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 20 cm Durchgangsmaß Höhe 37 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 373 cm | Grundfläche | 6 m ² |
| Innenmaß Höhe Vorraum | Innenmaß Tiefe Gesamt | 184 cm |
| Dachfläche 8,2 m² Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Hörle spe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 230x1160x930x772 3350x1160x930x772 23britähöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart P | Dachtiefe | 227 cm |
| Tür Höhe 177 cm Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 373 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg | Innenmaß Höhe Vorraum | 195 cm |
| Anzahl Bänke 2 Stk. Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 196 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 Zedon 120x2x30x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente <td>Dachfläche</td> <td>8,2 m²</td> | Dachfläche | 8,2 m ² |
| Ofenschutz Tiefe 51 cm Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m² Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 1nnenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 375 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstlegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm | Tür Höhe | 177 cm |
| Material Nordische Fichte Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 228 cm 3350x1160x930x772 228 cm 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 375 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 375 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenma | Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Außenmaß Tiefe 196 cm Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material Espe Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstlegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 < | Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Material | Nordische Fichte |
| Umbauter Raum 12,8 m³ Ofenschutz Breite 60 cm Ofenschutz Material espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Außenmaß Tiefe | 196 cm |
| Ofenschutz Material nordische Fichte Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 Zeafox1020x23x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Fabe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Ganzglastür | Umbauter Raum | 12,8 m³ |
| Bank Material Espe Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 1nnenmaß Breite Sauna Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze 4 Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise rormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Höhe 80 cm Innenmaß Breite Gesamt 324 cm Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise rormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Sitzplätze | 4 |
| Innenmaß Höhe Sauna 196 cm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | - | 80 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Innenmaß Breite Gesamt | 324 cm |
| Verpackungsmase mm/Gewicht kg 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3 Innenmaß Breite Sauna 184 cm Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Innenmaß Höhe Sauna | 196 cm |
| Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | |
| Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Innenmaß Breite Sauna | 184 cm |
| Wandstärke38 mmFußbodentypMassivholzSeitenhöhe201 cmDurchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cmLiegeplätze2TürartGanzglastür | Firsthöhe | 228 cm |
| FußbodentypMassivholzSeitenhöhe201 cmDurchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cmLiegeplätze2TürartGanzglastür | Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Seitenhöhe201 cmDurchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cmLiegeplätze2TürartGanzglastür | Wandstärke | 38 mm |
| Durchgangsmaß Höhe Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite Saunadach Bauweise Fronteinstieg Saunadach Bauweise Farbe Innenmaß Breite Vorraum Liegeplätze Türart 175 cm Mineralwolle 336 cm Vineralwolle 337 cm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Fußbodentyp | Massivholz |
| Saunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cmLiegeplätze2TürartGanzglastür | Seitenhöhe | 201 cm |
| Außenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cmLiegeplätze2TürartGanzglastür | Durchgangsmaß Höhe | 175 cm |
| Vorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cmLiegeplätze2TürartGanzglastür | Saunadach Dämmung | Mineralwolle |
| Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cmLiegeplätze2TürartGanzglastür | Außenmaß Breite | 336 cm |
| Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Vorraum m ² | 2,5 m ² |
| Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Dachbreite | 373 cm |
| Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Innenmaß Breite Vorraum Liegeplätze Türart 136 cm 2 Türart Ganzglastür | Saunadach Bauweise | |
| Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Farbe | Naturbelassen |
| Liegeplätze 2 Türart Ganzglastür | Innenmaß Breite Vorraum | 136 cm |
| Türart Ganzglastür | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Ganzglastür |
| | | _ |

| Fenster Breite | 122 cm |
|-------------------------|------------------------|
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Typ Ofen | 9 KW externe Steuerung |
| Tür | Moderne Saunatür |
| Fenster Höhe | 42 cm |
| Innenmaß Tiefe Vorraum | 184 cm |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 3 |















KDI UNTERLEGER

































