## **Produktinformation**

## Saunahaus Skrollan 1 mit Vorraum Artikel-Nr. 86290

Farbe Saunaofen

Naturbelassen 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

Tür

Moderne Saunatür

Innenmaß Höhe Gesamt	Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Schloss         Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln           Spiegelbar         ja           Durchgangsmaß Breite         78 cm           Tür Öffnungsrichtung         rechts und links anschlagbar           Bank 2 Tiefe         57 cm           Typ Ofen         9 KW Bie externe Steuerung           Grundfläche         6 m²           Innenmaß Tiefe Gesamt         184 cm           Dachtiefe         227 cm           Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachtifäche         8,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Metrial         extern Easy Bio           Ofenschutz Metrial         Espe           Sitzplätze         4         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         196 cm           Innenmaß Breite Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x30x420x490x3           Inne	Innenmaß Höhe Gesamt	195 cm
Schlüssen	Tür Breite	83 cm
Durchgangsmaß Breite         78 cm           Tür Öffungreichtung         rechts und links anschlagbar           Bank 2 Tiefe         57 cm           Typ Ofen         9 KW Bio externe Steuerung           Grundfläche         184 cm           Innenmaß Tiefe Gesamt         184 cm           Dachtiefe         227 cm           Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachtiläche         3,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2,5 tk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         330x1160x90x772           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         335x1160x90x772           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         335x1160x90x772           Bauweise         Sieck-Schraub-System           Wandstärke	Tür Schloss	
Tür Öffungsrichtung         rechts und links anschlagbar           Bank 2 Tiefe         57 cm           Typ Ofen         9 KW Bie externe Steuerung           Grundfläche         184 cm           Innenmaß Tiefe Gesamt         184 cm           Dachtläche         227 cm           Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachtläche         3.2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         28tk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12.8 m²           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Waterial         nordische Fichte           Bank Material         respective Fichte           Bank Material         so cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         325 cm           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         scek-Schraub-System           Wandstärke         38 mm </td <td>Spiegelbar</td> <td>ja</td>	Spiegelbar	ja
Bank 2 Tiefe         57 cm           Typ Ofen         9 KW Bio externe Steuerung           Grundfläche         6 m²           Innenmaß Tiefe Gesamt         184 cm           Dachtiefe         227 cm           Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachfläche         8,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofensteuerung         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         196 cm           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm	Durchgangsmaß Breite	78 cm
Typ Ofen         9 KW Bio externe Steuerung           Grundfläche         6 m²           Innenmaß Tiefe Gesamt         184 cm           Dachtiefe         227 cm           Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachtfläche         8,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         196 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         4           Ofenschutz Breite         4           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         4           Ofenschutz Breite         4           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         4           Ofenschutz Breite         4           Ofenschutz Breite         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         335 km/six/lifo	Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Grundfläche         6 m²           Innenmaß Tiefe Gesamt         184 cm           Dachtiefe         227 cm           Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachfläche         8,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofensteurung         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           206xb1020x230x49,61230x420x90x3         1nnenmaß Breite Sauna           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz	Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Dachtlefe         227 cm           Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachfläche         8,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m²           Ofensteuerung         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           2360x1020x230x49,61230x420x90x3         1nnenmaß Breite Sauna           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle <tr< td=""><td>Grundfläche</td><td>6 m<sup>2</sup></td></tr<>	Grundfläche	6 m <sup>2</sup>
Innenmaß Höhe Vorraum         195 cm           Dachfläche         8,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           2360x10x230x49,6 1230x420x90x3         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         201 cm           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Bauchbreite <td>Innenmaß Tiefe Gesamt</td> <td>184 cm</td>	Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachfläche         8,2 m²           Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         80 cm           Ofenschutz Hörle         80 cm           Innenmaß Hörle Gesamt         324 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           157 Schlichte Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         3260x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         36 cm           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         21 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß	Dachtiefe	227 cm
Tür Höhe         177 cm           Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         1 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Mareial         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         196 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           2260x1020x230x49,6 1230x420x90x3         1nnenmaß Breite Sauna           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         210 cm           Burchgangsmaß Höhe         375 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg	Innenmaß Höhe Vorraum	195 cm
Anzahl Bänke         2 Stk.           Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           236x1020x230x49,6 1230x420x90x3         31nnenmaß Breite Sauna           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fusbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         201 cm           Sunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         rormontierte Elemente <td>Dachfläche</td> <td>8,2 m<sup>2</sup></td>	Dachfläche	8,2 m <sup>2</sup>
Ofenschutz Tiefe         51 cm           Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofensteuerung         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3         1nnenmaß Breite Sauna           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Vandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         Naturbelassen	Tür Höhe	177 cm
Material         Nordische Fichte           Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           2260x102x0230x49,6 1230x420x90x3         1nnenmaß Breite Sauna           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen <td>Anzahl Bänke</td> <td>2 Stk.</td>	Anzahl Bänke	2 Stk.
Außenmaß Tiefe         196 cm           Umbauter Raum         12,8 m³           Ofensteuerung         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           2360x1020x230x49,61230x420x90x3         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Ofenschutz Tiefe	51 cm
Umbauter Raum         12,8 m³           Ofensteuerung         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         375 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormoniterte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung         extern Easy Bio           Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           Zasoku1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         Vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           Za360x1020x230x49,6 1230x420x90x3         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Umbauter Raum	12,8 m <sup>3</sup>
Ofenschutz Breite         60 cm           Ofenschutz Material         nordische Fichte           Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772           Za360x1020x230x49,6 1230x420x90x3         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Ofensteuerung	extern Easy Bio
Bank Material         Espe           Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Ofenschutz Breite	
Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze         4           Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe         80 cm           Innenmaß Breite Gesamt         324 cm           Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Sitzplätze	
Innenmaß Höhe Sauna         196 cm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm		80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         3350x1160x930x772 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Innenmaß Breite Gesamt	324 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3           Innenmaß Breite Sauna         184 cm           Firsthöhe         228 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Wandstärke         38 mm           Fußbodentyp         Massivholz           Seitenhöhe         201 cm           Durchgangsmaß Höhe         175 cm           Saunadach Dämmung         Mineralwolle           Außenmaß Breite         336 cm           Vorraum m²         2,5 m²           Dachbreite         373 cm           Einstiegsart         Fronteinstieg           Saunadach Bauweise         vormontierte Elemente           Farbe         Naturbelassen           Innenmaß Breite Vorraum         136 cm	Innenmaß Höhe Sauna	196 cm
Firsthöhe 228 cm Bauweise Steck-Schraub-System Wandstärke 38 mm Fußbodentyp Massivholz Seitenhöhe 201 cm Durchgangsmaß Höhe 175 cm Saunadach Dämmung Mineralwolle Außenmaß Breite 336 cm Vorraum m² 2,5 m² Dachbreite 373 cm Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	
BauweiseSteck-Schraub-SystemWandstärke38 mmFußbodentypMassivholzSeitenhöhe201 cmDurchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Wandstärke38 mmFußbodentypMassivholzSeitenhöhe201 cmDurchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Firsthöhe	228 cm
FußbodentypMassivholzSeitenhöhe201 cmDurchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe201 cmDurchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Wandstärke	38 mm
Durchgangsmaß Höhe175 cmSaunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Fußbodentyp	Massivholz
Saunadach DämmungMineralwolleAußenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Seitenhöhe	201 cm
Außenmaß Breite336 cmVorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Vorraum m²2,5 m²Dachbreite373 cmEinstiegsartFronteinstiegSaunadach Bauweisevormontierte ElementeFarbeNaturbelassenInnenmaß Breite Vorraum136 cm	Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Dachbreite 373 cm  Einstiegsart Fronteinstieg  Saunadach Bauweise vormontierte Elemente  Farbe Naturbelassen  Innenmaß Breite Vorraum 136 cm	Außenmaß Breite	336 cm
Einstiegsart Fronteinstieg Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm	Vorraum m²	2,5 m <sup>2</sup>
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm	Dachbreite	373 cm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm	Einstiegsart	Fronteinstieg
Farbe Naturbelassen Innenmaß Breite Vorraum 136 cm	-	<del>_</del>
		Naturbelassen
	Innenmaß Breite Vorraum	136 cm
	Liegeplätze	2


Türart	Ganzglastür
Fenster Breite	122 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Tür	Moderne Saunatür
Fenster Höhe	42 cm
Innenmaß Tiefe Vorraum	184 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3


























## 38 MM Außensaunen













**KDI UNTERLEGER** 











