

Produktinformation

Saunahaus Skrollan 2 mit Vorraum Artikel-Nr. 86294



Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Farbe


Naturbelassen



Tür

Moderne Saunatür

Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	219 cm
Tür Breite	83 cm
Dachtiefe	262 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Vorraum m²	2,97 m²
Spiegelbar	ja
Außenmaß Breite	337 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe Vorraum	215 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3260x1160x870x842 2360x1020x230x49,6 1230x420x90x3
Innenmaß Tiefe Vorraum	219 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Breite Gesamt	324 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Höhe Gesamt	203 cm
Grundfläche	7 m²
Seitenhöhe	201 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Umbauter Raum	16,2 m³
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Firsthöhe	227 cm
Dachbreite	373 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Innenmaß Breite Vorraum	136 cm
Dachfläche	9,6 m²
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür

Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Fenster Breite	122 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Tür	Moderne Saunatur
Fenster Höhe	42 cm
Außenmaß Tiefe	231 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	3








38mm PROFILE

Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt





Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





LANGFRISTIGER SCHUTZ

40 x 60mm Fundament Balken

KDI UNTERLEGER



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

