

## Produktinformation

## Saunahaus Hygge mit Vorraum Artikel-Nr. 86316



### Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuergerät  
Easy Finnisch

### Farbe

Naturbelassen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Seitenhöhe	208 cm
Tür Schloss	Hakenschloss
Dachbreite	508 cm
Firsthöhe	221 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Breite	112 cm
Umbauter Raum	26,6 m <sup>3</sup>
Innenmaß Höhe Vorraum	197 cm
Außenmaß Breite	508 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Durchgangsmaß Höhe	178 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Vorraum m <sup>2</sup>	8,13 m <sup>2</sup>
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	183 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4980x1340x870x1310 860x560x430x38,5
Ofenschutz Höhe	80 cm
Dachfläche	14 m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe Sauna	264 cm
Türart	Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Durchgangsmaß Breite	108 cm
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Innenmaß Breite Gesamt	496 cm
Dachform	Flachdach
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Außenmaß Tiefe	276 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Anzahl Bänke	3 Stk.
Grundfläche	13,1 m <sup>2</sup>
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Fenster Breite	122 cm
Innenmaß Breite Vorraum	308 cm
Dachtiefe	276 cm

Typ Ofen


9 KW externe Steuerung

Innenmaß Tiefe Vorraum

264 cm

Fenster Höhe


42 cm





**38mm PROFILE**







**LANGFRISTIGER SCHUTZ**  
40 x 60mm Fundament Balken

## KDI UNTERLEGER





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

