Produktinformation

Saunahaus Hygge mit Vorraum Artikel-Nr. 86319



Saunaofen Farbe 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Terragrau Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Seitenhöhe	208 cm
Tür Schloss	Hakenschloss
Dachbreite	508 cm
Firsthöhe	221 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Breite	112 cm
Umbauter Raum	26.6 m ³
Innenmaß Höhe Vorraum	197 cm
Außenmaß Breite	508 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Durchgangsmaß Höhe	178 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Vorraum m²	8,13 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	183 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4980x1340x870x1310 860x560x430x38,5
Ofenschutz Höhe	80 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche	80 cm 14 m ²
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna	80 cm 14 m ² 264 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.)	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk.
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke Grundfläche	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk. 13,1 m²
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke Grundfläche Ofensteuerung	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk. 13,1 m² extern Easy Finnisch
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke Grundfläche Ofensteuerung Fenster Breite	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk. 13,1 m² extern Easy Finnisch 122 cm
Ofenschutz Höhe Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke Grundfläche Ofensteuerung Fenster Breite Innenmaß Breite Vorraum	80 cm 14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk. 13,1 m² extern Easy Finnisch 122 cm 308 cm

Farbe Terragrau
Innenmaß Tiefe Vorraum 264 cm
Fenster Höhe 42 cm


















KDI UNTERLEGER















