Produktinformation

Saunahaus Hygge mit Vorraum Artikel-Nr. 86320



Farbe Saunaofen

Terragrau 9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy

Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Seitenhöhe	208 cm
Tür Schloss	Hakenschloss
Dachbreite	508 cm
Firsthöhe	221 cm
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	202 cm
Tür Breite	112 cm
Umbauter Raum	26,6 m ³
Innenmaß Höhe Vorraum	197 cm
Außenmaß Breite	508 cm
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	264 cm
Durchgangsmaß Höhe	178 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Vorraum m ²	8,13 m ²
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Tür Höhe	183 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4980x1340x870x1310 860x560x430x38,5
Ofenschutz Höhe	
0.00	80 cm
Dachfläche	80 cm 14 m ²
Dachfläche	14 m ²
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna	14 m ² 264 cm
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise	14 m ² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite	14 m ² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke	14 m ² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe	264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.)	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk.
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke Grundfläche	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk. 13,1 m²
Dachfläche Innenmaß Tiefe Sauna Türart Innenmaß Breite Sauna Bauweise Durchgangsmaß Breite Wandstärke Fußbodentyp Innenmaß Breite Gesamt Dachform Saunadach Dämmung Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna Saunadach Bauweise Außenmaß Tiefe Bedarf Dachfolie (Stk.) Anzahl Bänke Grundfläche Fenster Breite	14 m² 264 cm Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen 184 cm Steck-Schraub-System 108 cm 38 mm Massivholz 496 cm Flachdach Mineralwolle Fronteinstieg 190 cm vormontierte Elemente 276 cm 4 3 Stk. 13,1 m² 122 cm

Farbe Terragrau
Innenmaß Tiefe Vorraum 264 cm
Fenster Höhe 42 cm







KDI UNTERLEGER





































