

Produktinformation

Sauna Leona Artikel-Nr. 86677

Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung



Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	220 cm
Außenmaß Breite	259 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Außenmaß Tiefe	245 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x44,6
Einstiegsart	EckEinstieg
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Innenmaß Breite	220 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2240x1160x670x412
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Umbauter Raum	8,8 m ³
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt
Sitzplätze	6
Grundfläche	5 m ²



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar






DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät



38 MM

Eco

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte


- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots

- 6 mm Saunatür aus Einsehbensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz