## **Produktinformation**

## Saunahaus Bosse 1 mit Vorraum Artikel-Nr. 87367



TürFarbeKlassische SaunatürNaturbelassen


## Saunaofen ohne Ofen

| Liegeplätze                      | 3                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Firsthöhe                        | 235 cm                              |
| Bank 3 Tiefe                     | 5,7 cm                              |
| Dachbreite                       | 260 cm                              |
| Tür Breite                       | 83 cm                               |
|                                  | Zylinderschloss mit Handgriff und 3 |
| Tür Schloss                      | Schlüsseln                          |
| Spiegelbar                       | ja                                  |
| Durchgangsmaß Breite             | 78 cm                               |
| Dachfläche                       | 8,3 m <sup>2</sup>                  |
| Dachtiefe                        | 311 cm                              |
| Innenmaß Höhe Vorraum            | 195 cm                              |
| Tür Öffnungsrichtung             | links                               |
| Tür Höhe                         | 177 cm                              |
| Ofenschutz Tiefe                 | 51 cm                               |
| Material                         | Nordische Fichte                    |
| Außenmaß Breite                  | 231 cm                              |
| Innenmaß Breite Sauna            | 219 cm                              |
| Ofenschutz Breite                | 60 cm                               |
| Sitzplätze                       | 5                                   |
| Bedarf Dachschindeln (Stk.)      | 4                                   |
| Ofenschutz Material              | nordische Fichte                    |
| Innenmaß Breite Vorraum          | 219 cm                              |
| Bank Material                    | Espe                                |
| Innenmaß Tiefe Gesamt            | 261 cm                              |
| Ofenschutz Höhe                  | 80 cm                               |
| Bank 2 Tiefe                     | 5,7 cm                              |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg    | 2850x1170x900x722                   |
| Außenmaß Tiefe                   | 273 cm                              |
| Bauweise                         | Steck-Schraub-System                |
| Wandstärke                       | 38 mm                               |
| Tür                              | Klassische Saunatür                 |
| Fußbodentyp                      | Massivholz                          |
| Bedarf Dachbahn (Stk.)           | 4                                   |
| Innenmaß Tiefe Vorraum           | 73 cm                               |
| Seitenhöhe                       | 201 cm                              |
| Umbauter Raum                    | 13 m <sup>3</sup>                   |
| Durchgangsmaß Höhe               | 175 cm                              |
| Saunadach Dämmung                | Mineralwolle                        |
| Innenmaß Breite Gesamt           | 219 cm                              |
|                                  |                                     |
| Einstiegsart Innenmaß Höhe Sauna | Fronteinstieg<br>190 cm             |
|                                  |                                     |
| Saunadach Bauweise               | vormontierte Elemente               |
| Farbe                            | Naturbelassen                       |
| Innenmaß Höhe Gesamt             | 215 cm                              |
| Türart                           | Ganzglastür                         |
| Anzahl Bänke                     | 3 Stk.                              |
| Grundfläche                      | 6,11 m <sup>2</sup>                 |

| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm              |
|----------------------|---------------------|
| Vorraum m²           | 1,59 m <sup>2</sup> |
| Bank 1 Tiefe         | 5,7 cm              |







Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.






















## **KDI UNTERLEGER**



