

Produktinformation

Gartenhaus Northeim 4 Artikel-Nr. 91461



Anbaudach
ohne Anbaudach


Farbe
Terragrau

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Durchgangsmaß Höhe | 170 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3670x1190x590x782 |
| Sockelmaß Breite | 365 cm |
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Dachtyp | Massivholzdach |
| Grundfläche | 9,3 m ² |
| Dachneigung | 7° |
| Innenmaß Tiefe | 297 cm |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Dach Materialstärke | 19 mm |
| Außenmaß Tiefe | 309 cm |
| Innenmaß Breite | 357 cm |
| Dachfläche | 13 m ² |
| Firsthöhe | 229,5 cm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Durchgangsmaß Breite | 140 cm |
| Wandstärke | 38 mm |
| Dachtiefe | 331,5 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 305 cm |
| Seitenhöhe | 201 cm |
| Dachform | Pulldach |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 4 |
| Dachbreite | 406 cm |
| Umbauter Raum | 23 m ³ |
| Farbe | Terragrau |
| Außenmaß Breite | 369 cm |



LANGFRISTIGER SCHUTZ
40 x 60mm Fundament Balken

KDI UNTERLEGER



38 MM

Gartenhäuser

- 38 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck-
imprägnierter Boden-
balken für einen lang-
fristigen Schutz gegen
aufsteigende Fäulnis



- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände
bieten Witterungsschutz


- Inkl. Tür mit Zylinder-
schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus
bruchstärkerem Kunstglas



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.


38 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur
Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände





Fundamentplan ohne Boden (in mm)





38mm **PROFILE**



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

