

## Produktinformation


### Gartenhaus Bastrup 3 Artikel-Nr. 91533



Anbaudach  
3m breit inkl. Seiten- und  
Rückwand

Farbe  
Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.)	4
Bedarf Dachfolie (Stk.)	5
Seitenhöhe	202 cm
Tür Breite	70,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x600x250x91
Innenmaß Breite	274 cm
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3170x610x350x180
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2011x600x250x64
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Umbauter Raum	12,9 m <sup>3</sup>
Dachfläche	16,76 m <sup>2</sup>
Dach Materialstärke	16 mm
Dachtiefe	273 cm
Wandstärke	28 mm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	125 kg/m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe	214 cm
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Sockelmaß Tiefe	220 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3170x1170x455x420
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Außenmaß Breite	579 cm
Farbe	Naturbelassen
Firsthöhe	217 cm
Dachbreite	614 cm
Außenmaß Tiefe	237 cm
Sockelmaß Breite	280 cm
Grundfläche	6,16 m <sup>2</sup>



#### 28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräslinie
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



#### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas




## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



28 MM

## Blockbohlenhäuser





## 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

