

Produktinformation

Gartenhaus Schönbuch 2 Artikel-Nr. 91880



Farbe

Terragrau

Bedarf Sturmanker (Stk.)	8
Umbauter Raum	24,8 m ³
Außenmaß Breite	426 cm
Schneelast	94 kg/m ²
Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Dachtyp	Massivholzdach
Tür Höhe	176,5 cm
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	264 cm
Sockelmaß Breite	422 cm
Dach Materialstärke	19 mm
Durchgangsmaß Breite	69 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	4200x1160x750x971
Dachbreite	458 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Firsthöhe	228 cm
Wandstärke	38 mm
Dachtiefe	302 cm
Dachform	Flachdach
Seitenhöhe	207 cm
Sockelmaß Tiefe	272 cm
Grundfläche	11,48 m ²
Außenmaß Tiefe	276 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	4
Farbe	Terragrau
Dachfläche	13,5 m ²

38 MM

2-Raumhäuser

- 2 Räume bieten multifunktionale Nutzung
- 28 mm starke Mittelwand

- 38 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung



- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz


- Inkl. Doppel- und Einflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus Kunstglas



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




EINFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

