

## Produktinformation

## Saunahaus Norge Artikel-Nr. 92124




**Saunaofen**  
9 kW BIO + Steuergerät Easy Bio

**Tür**  
Klassische Saunatür

**Farbe**  
Naturbelassen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Umbauter Raum	9,6 m³
Tür Breite	83 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x17
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Grundfläche	4 m²
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2370x1170x810x565
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Firsthöhe	238 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Innenmaß Höhe Sauna	184 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Tür	Klassische Saunatür
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Dachfläche	6 m²
Seitenhöhe	210 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.

Dachbreite	267 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5



38 MM

## Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Stack-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federsitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügelhür mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtauschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum Innen mit einer bronzierten Ganzglastür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle

 Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




38mm **PROFILE**









## KDI UNTERLEGER





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

