

## Produktinformation

## Saunahaus Skrollan 3 mit Vorraum Artikel-Nr. 92682




**Tür**  
Klassische Saunatür

**Farbe**  
Terragrau


**Saunaofen**  
ohne Ofen

<b>Bank 1 Tiefe</b>	57 cm
<b>Grundfläche</b>	8,4 m <sup>2</sup>
<b>Innenmaß Tiefe Gesamt</b>	219 cm
<b>Liegeplätze</b>	3
<b>Seitenhöhe</b>	208 cm
<b>Dachfläche</b>	11,2 m <sup>2</sup>
<b>Dachbreite</b>	433 cm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	52 cm
<b>Tür Breite</b>	83 cm
<b>Dachtiefe</b>	262 cm
<b>Tür Schloss</b>	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
<b>Innenmaß Tiefe Sauna</b>	219 cm
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	78 cm
<b>Tür Öffnungsrichtung</b>	rechts und links anschlagbar
<b>Innenmaß Höhe Gesamt</b>	211,5 cm
<b>Bank 2 Tiefe</b>	57 cm
<b>Innenmaß Breite Gesamt</b>	384 cm
<b>Tür Höhe</b>	177 cm
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	51 cm
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Innenmaß Höhe Vorraum</b>	203 cm
<b>Innenmaß Tiefe Vorraum</b>	219 cm
<b>Innenmaß Breite Sauna</b>	219 cm
<b>Ofenschutz Breite</b>	60 cm
<b>Sitzplätze</b>	5
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Vorraum m<sup>2</sup></b>	3,54 m <sup>2</sup>
<b>Bank Material</b>	Espe
<b>Umbauter Raum</b>	19,1 m <sup>3</sup>
<b>Ofenschutz Höhe</b>	80 cm
<b>Innenmaß Höhe Sauna</b>	196 cm
<b>Bauweise</b>	Steck-Schraub-System
<b>Wandstärke</b>	38 mm
<b>Tür</b>	Klassische Saunatür
<b>Fußbodentyp</b>	Massivholz
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	175 cm
<b>Saunadach Dämmung</b>	Mineralwolle
<b>Außenmaß Breite</b>	396 cm
<b>Firsthöhe</b>	227 cm
<b>Einstiegsart</b>	Fronteinstieg
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Innenmaß Breite Vorraum</b>	162 cm
<b>Türart</b>	Ganzglastür
<b>Anzahl Bänke</b>	3 Stk.
<b>Fenster Breite</b>	122 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3900x1200x890x953
<b>Farbe</b>	Terragrau


<b>Fenster Höhe</b>	<b>42 cm</b>
<b>Außenmaß Tiefe</b>	<b>231 cm</b>
<b>Bedarf Dachfolie (Stk.)</b>	<b>3</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	<b>1230x440x90x13</b>



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



**38mm PROFILE**



### 38 MM

## Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federitz durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügel mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtsichtlinie aus Isolierglas
- Häuser mit Vorneam innen mit einer bronzierten Ganzglastür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle

**Karibu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt





## KDI UNTERLEGER



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße

