

Produktinformation


Gartenhaus Northeim 4 Artikel-Nr. 9273



Anbaudach
3,30m breit inkl. Rückwand




Farbe
Naturbelassen

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bedarf Sturmanker (Stk.) | 8 |
| Durchgangsmaß Höhe | 170 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3670x1190x590x782 |
| Sockelmaß Breite | 365 cm |
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Schneelast | 75 kg/m ² |
| Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Dachtyp | Massivholzdach |
| Grundfläche | 9,3 m ² |
| Dachneigung | 7° |
| Innenmaß Tiefe | 297 cm |
| Dachbreite | 724 cm |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3100x600x320x128 |
| Material | Nordische Fichte |
| Dach Materialstärke | 19 mm |
| Außenmaß Tiefe | 309 cm |
| Innenmaß Breite | 357 cm |
| Außenmaß Breite | 664 cm |
| Firsthöhe | 229,5 cm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2300x720x350x80 |
| Durchgangsmaß Breite | 140 cm |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 7 |
| Wandstärke | 38 mm |
| Dachtiefe | 331,5 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 305 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3320x600x380x225 |
| Seitenhöhe | 201 cm |
| Dachfläche | 26,06 m ² |
| Dachform | Pultdach |
| Farbe | Naturbelassen |
| Umbauter Raum | 23 m ³ |



38mm PROFILE





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

38 MM


Gartenhäuser

- 38 mm starkes Steck-Schraubensystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck-impregniert Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.







38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



KDI UNTERLEGER

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

