

## Produktinformation


### Sauna Avari 1 Artikel-Nr. 93002



#### Saunaofen

3,6 kW Ofen + integrierte  
Steuerung

Kopfstütze Material	Espe
Innenmaß Tiefe	104 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	155 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x18
Ofenschutz Tiefe	50 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2060x1220x600x220
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Außenmaß Tiefe	122 cm
Tür Höhe	175 cm
Umbauter Raum	3,62 m <sup>3</sup>
Grundfläche	1,89 m <sup>2</sup>
Saunadach Dämmung	42 mm
Ofenschutz Breite	46 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	510x405x335x8,2
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Ofenschutz Höhe	108 cm
Innenmaß Breite	139 cm
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	27 cm




**68 MM**  
**Superior**

- Optional mit attraktiven Deckleiste einschließlich 3 LED-Strips
- Inkl. 4 bronziertes Premium-Fenster
- Exklusive Design-Innenanordnung aus massivem Espenholz inkl. Rückenlehnen, Banklenden und Oberschutzgitter in modernem Design


- Einfache und praktische Element-Bauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineral-Wollwolle
- Schrauben aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm braunierte Saunatur aus Eichenbrennholzschichten
- Türrohren aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türschwelliger mittels Excenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH





## 68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz

