## Produktinformation

# Gartenhaus Bastrup 5
## Artikel-Nr. 9309

| Farbe | Anbaudach |
|---|---|
| Naturbelassen | 2m breit inkl. R•ückwand |

| | |
|---|---|
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 5 |
| Dachtiefe | 333 cm |
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Innenmaß Breite | 274 cm |
| Grundfläche | 7,84 m² |
| Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Dachfläche | 17,6 m² |
| Firsthöhe | 220 cm |
| Dachtyp | Massivholzdach |
| Innenmaß Tiefe | 274 cm |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Dach Materialstärke | 16 mm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Schneelast | 125 kg/m² |
| Durchgangsmaß Breite | 140 cm |
| Seitenhöhe | 201 cm |
| Dachform | Pultdach |
| Umbauter Raum | 16,5 m³ |
| Dachneigung | 3° |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3310x600x360x164 |
| Farbe | Naturbelassen |
| Außenmaß Breite | 479 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 280 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 3320x1170x485x505 |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2350x600x250x62 |
| Sockelmaß Breite | 280 cm |
| Außenmaß Tiefe | 297 cm |
| Dachbreite | 514,5 cm |






28 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Fräsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

## KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken






## 28 MM BLOCKBOHLEN-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Hohe Stabilität der Wände

03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung

04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)

05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße