


## Produktinformation

## Gerätehaus Mollie D Artikel-Nr. 93092





Anbaudach  
ohne Anbaudach

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dachfläche                    | 6,2 m <sup>2</sup>   |
| Umbauter Raum                 | 10 m <sup>3</sup>    |
| Schneelast                    | 75 kg/m <sup>2</sup> |
| Dachtiefe                     | 236 cm               |
| Sockelmaß Tiefe               | 210 cm               |
| Dachneigung                   | 7°                   |
| Dachtyp                       | Dachplatte           |
| Material                      | Nordische Fichte     |
| Tür Höhe                      | 176 cm               |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2400x1055x395x214    |
| Grundfläche                   | 5,02 m <sup>2</sup>  |
| Innenmaß Breite               | 235 cm               |
| Dach Materialstärke           | 16 mm                |
| Außenmaß Breite               | 242 cm               |
| Wandstärke                    | 14 mm                |
| Dachbreite                    | 265 cm               |
| Tür Scheibe Material          | Kunstglas            |
| Innenmaß Tiefe                | 207 cm               |
| Bedarf Dachbahn               | 2 Rollen             |
| Durchgangsmaß Breite          | 114,5 cm             |
| Durchgangsmaß Höhe            | 175 cm               |
| Sockelmaß Breite              | 238 cm               |
| Seitenhöhe                    | 185 cm               |
| Dachform                      | Pulldach             |
| Farbe                         | Naturbelassen        |
| Firsthöhe                     | 219 cm               |
| Schloss                       | Sicherheitsüberfalle |
| Außenmaß Tiefe                | 214 cm               |
| Tür Breite                    | 58,5 cm              |



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





## DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfälle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



14 MM

## Gartenhäuser

- 14 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck imprägnierter Bodenbohlen für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis



- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit Anbaudach erhältlich

- Inkl. moderner Doppel-flügel tür mit Sicherheits-überfälle
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunst-glas



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





## 14 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

