## **Produktinformation**

## Gartenhaus Jupiter 2 Artikel-Nr. 93416

Farbe Farbe Metall Anthrazit Anthrazit


Anbaudach ohne Anbaudach

Türart         Doppellfügeltür mit Metallrahmen           Seitenhöhe         195 cm           Farbe         Anthrazit           Grundfläche         4,45 m²           Außenmaß Tiefe         213 cm           Wandstärke         19 mm           Firsthöhe         208,5 cm           Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m³           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dachfläche         5,4 m²           Dachflöche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheindeckung         3° <th>Dachtiefe</th> <th>237 cm</th>	Dachtiefe	237 cm
Seitenhöhe         195 cm           Farbe         Anthrazit           Grundfläche         4,45 m²           Außenmaß Tiefe         213 cm           Wandstärke         19 mm           Firsthöhe         208,5 cm           Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m³           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfidehe         5,4 m²           Dachfidehe         5,4 m²           Dacheineckung         0,5 mm Trapezblech           Dacheinegung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm	Dachtyp	Trapezblech
Farbe         Anthrazit           Grundfäche         4,45 m²           Außenmaß Tiefe         213 cm           Wandstärke         19 mm           Firsthöhe         208,5 cm           Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m³           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         200 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         200 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheindeckung         3°           Dacheindeckung         10 cm           Dacheindeckung         3°	Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Grundfläche         4,45 m²           Außenmaß Tiefe         213 cm           Wandstärke         19 mm           Firsthöhe         208,5 cm           Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m²           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauwelse         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5 mm Trapezblech           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Inenemaß Breite	Seitenhöhe	195 cm
Außenmaß Tiefe         213 cm           Wandstärke         19 mm           Firsthöhe         208,5 cm           Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m²           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Authrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachiffäche         5,4 m²           Dachiffüche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite	Farbe	Anthrazit
Wandstärke         19 mm           Firsthöhe         208,5 cm           Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m³           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmäß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         0,5 mm           Verpacku	Grundfläche	4,45 m <sup>2</sup>
Firsthöhe         208,5 cm           Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m³           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheildeckung         0,5mm Trapezblech           Dachform         pultdach           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         0,5 mm           Dach Mat	Außenmaß Tiefe	213 cm
Dachüberstand vorne         17 cm           Tür Höhe         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m²           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachform         Pultdach           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaß Breite         0,5 mm <t< td=""><td>Wandstärke</td><td>19 mm</td></t<>	Wandstärke	19 mm
Tür Höne         176,5 cm           Umbauter Raum         9 m³           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfäche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         0,5 mm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31	Firsthöhe	208,5 cm
Umbauter Raum         9 m³           Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Sreite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheineigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	Dachüberstand vorne	17 cm
Dachbreite         229 cm           Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Tür Höhe	176,5 cm
Material         Nordische Fichte           Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Umbauter Raum	9 m <sup>3</sup>
Durchgangsmaß Höhe         176 cm           Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Dachbreite	229 cm
Dachüberstand linke Seite         10 cm           Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachform         Pultdach           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Material	Nordische Fichte
Farbe Metall         Anthrazit           Tür Breite         72,3 cm           Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Durchgangsmaß Höhe	176 cm
Tür Breite       72,3 cm         Tür Scheibe Material       Kunstglas         Dachüberstand rechte Seite       10 cm         Schneelast       85 kg/m²         Außenmaß Breite       209 cm         Bauweise       Steck-Schraub-System         Sockelmaß Breite       209 cm         Dachfläche       5,4 m²         Dacheindeckung       0,5mm Trapezblech         Dacheindeckung       3°         Material       Stahl         Tür Schloss       Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln         Sockelmaß Tiefe       213 cm         Dachüberstand hinten       6,5 cm         Innenmaß Breite       205 cm         Durchgangsmaß Breite       142 cm         Dach Materialstärke       0,5 mm         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2390x230x160x31         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2380x1200x350x223	Dachüberstand linke Seite	10 cm
Tür Scheibe Material         Kunstglas           Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         209 cm           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Farbe Metall	Anthrazit
Dachüberstand rechte Seite         10 cm           Schneelast         85 kg/m²           Außenmaß Breite         209 cm           Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachform         Pultdach           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Tür Breite	72,3 cm
Schneelast       85 kg/m²         Außenmaß Breite       209 cm         Bauweise       Steck-Schraub-System         Sockelmaß Breite       209 cm         Dachfläche       5,4 m²         Dacheindeckung       0,5mm Trapezblech         Dachform       Pultdach         Dachneigung       3°         Material       Stahl         Tür Schloss       Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln         Sockelmaß Tiefe       213 cm         Dachüberstand hinten       6,5 cm         Innenmaß Breite       205 cm         Durchgangsmaß Breite       142 cm         Dach Materialstärke       0,5 mm         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2390x230x160x31         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2380x1200x350x223	Tür Scheibe Material	Kunstglas
Außenmaß Breite       209 cm         Bauweise       Steck-Schraub-System         Sockelmaß Breite       209 cm         Dachfläche       5,4 m²         Dacheindeckung       0,5mm Trapezblech         Dachform       Pultdach         Dachneigung       3°         Material       Stahl         Tür Schloss       Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln         Sockelmaß Tiefe       213 cm         Dachüberstand hinten       6,5 cm         Innenmaß Breite       205 cm         Durchgangsmaß Breite       142 cm         Dach Materialstärke       0,5 mm         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2390x230x160x31         Verpackungsmaße mm/Gewicht kg       2380x1200x350x223	Dachüberstand rechte Seite	10 cm
Bauweise         Steck-Schraub-System           Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachform         Pultdach           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Schneelast	$85 \text{ kg/m}^2$
Sockelmaß Breite         209 cm           Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachform         Pultdach           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Außenmaß Breite	209 cm
Dachfläche         5,4 m²           Dacheindeckung         0,5mm Trapezblech           Dachform         Pultdach           Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Bauweise	Steck-Schraub-System
Dacheindeckung0,5mm TrapezblechDachformPultdachDachneigung3°MaterialStahlTür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnSockelmaß Tiefe213 cmDachüberstand hinten6,5 cmInnenmaß Breite205 cmDurchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Sockelmaß Breite	209 cm
DachformPultdachDachneigung3°MaterialStahlTür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnSockelmaß Tiefe213 cmDachüberstand hinten6,5 cmInnenmaß Breite205 cmDurchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Dachfläche	5,4 m <sup>2</sup>
Dachneigung         3°           Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Material         Stahl           Tür Schloss         Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln           Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Dachform	
Tür Schloss  Sockelmaß Tiefe  213 cm  Dachüberstand hinten  6,5 cm  Innenmaß Breite  205 cm  Durchgangsmaß Breite  Dach Materialstärke  0,5 mm  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  2390x230x160x31  Verpackungsmaße mm/Gewicht kg  2380x1200x350x223	Dachneigung	3°
Sockelmaß Tiefe         213 cm           Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Material	Stahl
Dachüberstand hinten         6,5 cm           Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Breite         205 cm           Durchgangsmaß Breite         142 cm           Dach Materialstärke         0,5 mm           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Sockelmaß Tiefe	213 cm
Durchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Dachüberstand hinten	6,5 cm
Dach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Innenmaß Breite	205 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2390x230x160x31           Verpackungsmaße mm/Gewicht kg         2380x1200x350x223	Durchgangsmaß Breite	142 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dach Materialstärke	0,5 mm
	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x230x160x31
Innenmaß Tiefe 209 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1200x350x223
	Innenmaß Tiefe	209 cm
























	19	mm wandprofil
	01	Aus nordischer Fichte gehobelt
	02	Perfekte Fräsung
	03	Perfekter Sitz
	04	Wasserabweisende Profilierung
1		











