Produktinformation

Sauna Kalle 3
Artikel-Nr. 93457

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	Eckeinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundfläche	3 m^2
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,3 m^3
Wandstärke	68 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm

888
888
888
> 50%
START / STOP
SAUNACONTROLFIN

68 MM
Classic
• Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
• Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
• Ofenschutz aus Massivholz
• Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
• Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
• Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
• 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
• Türrahmen aus Massivholz
• Bewährte Magnetverschlusstechnik
• Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
Kariby
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

5
JAHRE
GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

196 cm
170 cm
57 cm
198 cm
65,6 cm

MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT



KLARGLAS GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





SPIEGELBARER
Aufbau möglich

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße