## Produktinformation

## Sauna Kalle 5 Artikel-Nr. 93459



Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	3,8 m <sup>2</sup>
Liegeplätze	3
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1225x745x354
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Oldisolidiz Material	nor dische Piente
Bank Material	Espe
Bank Material	Espe
Bank Material Tür Höhe	Espe 175 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe	Espe 175 cm 80 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite	Espe 175 cm 80 cm 196 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Tür Breite	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm 65,6 cm
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Tür Breite Öffnungsrichtung Tür	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm 65,6 cm rechts und links anschlagbar
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Tür Breite Öffnungsrichtung Tür Umbauter Raum	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm 65,6 cm rechts und links anschlagbar 6,3 m³
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Tür Breite Öffnungsrichtung Tür Umbauter Raum Typ Ofen	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm 65,6 cm rechts und links anschlagbar 6,3 m³ 9 KW externe Steuerung
Bank Material Tür Höhe Ofenschutz Höhe Außenmaß Breite Wandstärke Tür Scheibenfarbe Position Tür und Zuluft tauschbar Saunadach Dämmung Einstiegsart Saunadach Bauweise Farbe Türart Anzahl Bänke Ofensteuerung Durchgangsmaß Breite Tür Breite Öffnungsrichtung Tür Umbauter Raum	Espe 175 cm 80 cm 196 cm 68 mm klar ja 42 mm Fronteinstieg vormontierte Elemente Naturbelassen Ganzglastür 3 Stk. extern Easy Finnisch 64 cm 65,6 cm rechts und links anschlagbar 6,3 m³





































